

பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள்

எஸ். ஆறுமுகசாமி, என். வெங்கடேஷன், கே. சுப்பிரமணியன்,
சுபாவுணி ஸ்திர, கே. விஜயலட்சுமி

**CIKS
PAN-AP**

ஜனவரி - 2001

தலைப்பு	பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள்	நன்றி
வெளியீடு	ஜூன் 2001	
வெளியிட்டோர்	இந்தியப் பாரம்பரிய அறிவியல் மையம், சென்னை (Centre for Indian Knowledge Systems, Chennai)	பாரம்பரிய விவசாயத்தை ஊக்குவிப்பதிலும் பாரம்பரிய பயிர் ரகங்களைப் பாதுகாக்கும் பணியிலும் கூற்ற ஆறு ஆண்டுகளாக எங்கள் மையம் ஈடுபட்டுள்ளது. எங்கள் களப்பணியின் மூலம் தொகுக்கப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் நெல் ரகங்களைப் பற்றிய விவரங்கள் கொண்ட இந்தப் புத்தகத்தை வெளியிட்டுள்ளோம்.
நிதியுதவி	பூச்சிமருந்து குறித்த ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கை இணைப்பு பிளாங்கு, மலேசியா (Pesticide Action Network (PAN-AP) Penang, Malaysia)	இந்தப் பணியில் எங்களை ஈடுபடச் செய்து ஆரம்ப நிலைகளில் நிதியுதவி அளித்தவர் 'நவதானியா' அமைப்பைச் சேர்ந்த டாக்டர் வந்தனா சிவா. பல்வேறு நிலைகளில் வழிகாட்டிய அவர்களுக்கு முதன்முதலில் நன்றிகூறுவது எங்கள் கடமையாகும். மேலும் இந்தப் பணியைச் சிறப்பாகச் செய்ய பல்வேறு நிலைகளில் உதவிய பலருக்கு நன்றிகூறுக் கடமைப்பாட்டிருக்கிறோம்.
பிரதிகள் கிடைக்குமிடம்	இந்தியப் பாரம்பரிய அறிவியல் மையம் எண். 30, காந்திமண்டபம் சாலை கோட்டீஸ்புரம், சென்னை - 600 085 ① : (044) 4471087, 4475862	முதன் முதலாக விதை வங்கியை திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செங்கம் தாலுகா, வளையாம்பாட்டு கிராமத்தில் அமைக்க உதவிய திரு. வெங்கடாசலம் அவர்களுக்கும், திரு. வி. அறிவுடை நம்பி அவர்களுக்கும் எங்கள் மனமுவந்த நன்றி. விதைச் சேகரிப்பின் ஆரம்ப காலத்தில் உதவிய காலஞ்சென்ற திரு. பரசுராம முதலியார் அவர்களை இந்த நேரத்தில் நன்றியுள்ள நினைவுக்கிறோம். விதைச் சேகரிப்பின் பல்வேறு நிலைகளில் உதவிய உத்திரமேற்ற, பெண்கள் நல முன்னேற்ற சங்கத்தைச் (WWDA), சேர்ந்த திரு. எம். தனசேகர் அவர்களுக்கும், களப்பணியாளர்கள் திரு. பி. செல்வராஜ் திரு. மகேஷ் அவர்களுக்கும் எங்கள் நன்றி.
முகப்பு அமைப்பு	விஸ்தாஸ் டிசைன் சொல்யூஷன்ஸ் பி. லிட., சென்னை. (Vistaas Design Solutions Pvt. Ltd., Chennai)	இந்தப் பணிக்காக விதைகளை மனமுவந்து கொடுத்துகவிய விவசாயப் பெருமக்களுக்கு எங்கள் நன்றி. மேலும் இந்தப் பணிக்கு உதவிய தமிழகத்திலுள்ள பல்வேறு நெல் ஆராய்ச்சி நிலையங்களைச் சேர்ந்த விஞ்ஞானிகளுக்கும் மனமுவந்த நன்றி. இந்தப் பணிக்கு நிதியுதவி அளித்த 'கபார்ட்' (CAPART) என்ற மத்திய அரசு நிறுவனத்திற்கும், 'காம்பாஸ்' (COMPAS) என்ற நெதர்லாந்தைச் சேர்ந்த அமைப்பிற்கும், இப்புத்தகத்தை வெளியிட நிதியுதவி அளித்த பான்-ஏபி (PAN-AP, Malaysia) நிறுவனத்தாருக்கும் எங்கள் மனமாற்ற நன்றி.
முகப்பு புகைப்பாடம்	வீ. கார்த்திக், ஈகோடோன், சென்னை (V. Karthik, Ecotone, Chennai)	இப்புத்தகத்தின் தமிழூச் செப்பனிட உதவிய நண்பர் திரு. எஸ். ராமசிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் எங்கள் நன்றி. இந்தப் புத்தகத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பல விவசாயிகளை பாரம்பரிய நெல் ரகங்களைப் பாதுகாக்க ஊக்குவிக்கும் என்று நம்புகிறோம்.
புகைப்பாடங்கள்	விளஸ். வெங்கட் ராமன், எஸ்யூ. சரவணகுமார்	சென்னை
படங்கள்	உமா கிருஷ்ணசாமி, வீ. சரஸ்வதி, எஸ். வட்சமி	கே. விஜயலட்சுமி
அச்சுக்கோட்டப்பு	எஸ். ரமேஷ்	
அச்சிட் டோர்	மஸ்ட்டி கிராப்ட் 94, வீரபெருமான் கோவில் தெரு மைலாப்பூர், சென்னை - 600 004.	ஜூன் 2001

பொருளடக்கம்

	வைகுண்டா	38	
அறிமுகம்	1	இல்லில் வைகுண்டா	40
பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள்	5	தூயமல்லி	42
தங்கச் சம்பா	6	இ.ஏ.பி. 24	44
நீலஞ்சம்பா	8	செம்பாளை	46
கப்பச்சம்பா	10	குழியடிச்சான்	48
வாடன் சம்பா	12	கல்விமடையான்	50
குதிரைவால் சம்பா	14	பிசினி	52
கலியன் சம்பா	16	கூம்வாலை	54
குரங்குச் சம்பா	18	குடைவாழை	56
சீரகச் சம்பா	20	பிச்சவாரி	58
சம்பா	22	சொங்கல்பட்டுச் சிறுமணி	60
சம்பா மோசனம்	24	காடைக்கழுத்தான்	62
கிச்சிலிச் சம்பா	26	அறுபதாம் கோடை	64
முட்டக்கார்	28	காட்டுக் குத்தாலம்	66
குள்ளக்கார்	30	கல்லுண்டை	68
கப்பக்கார்	32	பெரியவரி	70
பெருங்கார்	34	சடகார்	72
சிகப்புக் குருவிக்கார்	36		

அறிமுகம்

நெற்படியிர் பல்வகைமை

நம் நாட்டு மக்களிடையே இயற்கையின் உயிரின வகைவளத்தைப் பற்றிய அறிவு பரம்பரை பரம்பரையாக இருந்துவந்திருக்கிறது. உயிரின வகைவளத்தைப் பற்றிய இந்த அறிவைப் பயன்படுத்தி அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கைக்குத் தேவையானவற்றைக் காலம் காலமாகப் பெற்றுவந்திருக்கின்றனர். இந்த வகைவளம்தான் நம்முடைய உணவு, மருத்துவம், உறைவிடம் ஆகியவற்றிற்குத் தேவையான ஆயிரக்கணக்கான தாவரங்களையும் விலங்கினங்களையும் சாத்தியமாக்கியிருக்கிறது. இந்த உயிரின வகைவளத்தைப் பற்றிய அறிவு உள்ளூர் மக்களின் பொதுச் சொத்தாக இருந்து வந்திருக்கிறது. இந்த அறிவைப் பாதுகாப்பதும், பயன்படுத்துவதும் அவர்களுடைய உரிமையாகவும் இருந்துவந்திருக்கிறது.

வேதகாலத்தில் இந்தியாவில் சுமார் 4,00,000 பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் இருந்ததாக காலஞ்சென்ற டாக்டர் ரிச்சாரியா என்ற நெல் விஞ்ஞானி கூறியுள்ளார். இன்றைக்கும் இந்தியாவில் சுமார் 2,00,000 ரகங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன என்பது அவர் கூற்று. ஒவ்வொரு ரகமும் நம்முடைய விவசாயிகளால் பலவிதங்களில் பல்வேறு தட்பவெப்ப நிலைகளில் பரிசோதனைசெய்து உருவாக்கப்பட்டவை இந்தக் தாமான விதைகளுக்கு பல்வேறு சிறப்பாக்கங்களும், பயன்களும் உள்ளன. மத்தியாபிரதேசத்தில் உள்ள சட்டிஸ்கர் பகுதியில் மட்டுமே டாக்டர் ரிச்சாரியா 20,000க்கும் மேற்பட்ட நெல்ரகங்களை இனம் கண்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பாரம்பரிய நெல்ரகங்களின் தன்மைகள்

இன்று பாரம்பரிய நெல்ரகங்கள் நம்முடைய விவசாயிகளால் பல்வேறு காரணங்களாக பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன. உயர்விளைச்சல் ரகங்கள் எல்லா சூழ்நிலைகளுக்கும் ஏற்றதாக இருப்பதில்லை. எடுத்துக்காட்டாக, தமிழ்நாட்டிலுள்ள களர் நிலங்களுக்கு களர்ப்பாளை என்ற பாரம்பரிய ரகமே ஏற்றதாகும். வாடன் சம்பா போன்ற ரகங்கள் வறட்சியைத் தாங்கும் சக்தி பெற்றவை. பெரும்பாலான பாரம்பரிய ரகங்கள் பூச்சி மற்றும் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி கொண்டவை. குள்ளக்கார் போன்ற ரகங்களின் வைக்கோல் கூரை வேய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நீலஞ்சம்பா, குழியடிச்சான் போன்ற ரகங்கள் பிரசுவத்திற்குப் பின் தாய்மார்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

தரம்பால் அவர்களுக்கு

இந்த ரகங்கள் அதிகப் பால் சுரக்க உதவுகின்றன. பிச்சவாரி என்ற ரகம் மாடுகளுக்கு ஏற்படும் கழிச்சல் நோயிலிருந்து நிவாரணம் பெறப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவற்றையெல்லாம் விட புதுப்புது ரகங்களை உருவாக்க அடிப்படை மரபணுக்களை கொண்டிருப்பது நம்முடைய பாரம்பரிய ரகங்களே.

பாரம்பரிய ரகங்களைப் பாதுகாக்க வேண்டியதன் அவசியம்

அன்றைக் காலம் வரை இந்திய விவசாயிகள் பலவிதங்களில் பரிசோதனைசெய்து கலப்பு விதைகளை உருவாக்கியும், தரமான விதைகளை இனம்கண்டும், தேவையான விதைகளைப் பாதுகாத்தும் வந்திருக்கின்றனர். தொழில்மயமாக்குதலும், நிறுவன ரதியான வர்த்தகமும் விவசாயத்தில் புதுந் பிறகு, உணவு உற்பத்தி செய்வதற்கான அடிப்படைத் திறமைகளை நம் விவசாயிகள் இழந்துவருகின்றனர். விவசாயம் வாழ்க்கை முறையாக இருந்தது போய், விவசாயம் தொழிலாக மாறி விட்டது; விவசாயிகளும் ஆலைத் தொழிலாளிகள் போல் ஆகி விட்டனர். ஒரே வகையான மரபியல் தன்மைகளைக் கொண்ட ஒரு சில 'வீரிய ரகங்கள்' மட்டுமே இன்று பெருமளவில் பயிரிடப்படுகின்றன. இதனால் உள்ளூர் நிலைக்கு ஏற்ற, விவசாயிகள் அறிந்திருந்த பாரம்பரிய ரகங்கள் இன்று மறைந்து வருகின்றன. தனியார் விதைக் கம்பெனிகளின் ஏகபோக ஆதிக்கத்தாலும், அறிவுச் சொத்துரிமைக் கட்டுப்பாடுகளாலும் இன்று விவசாயிகளின் சுதந்திரம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. வேளாண்மைக்கு விதைகள்தான் ஆதாரம். உணவு உத்தர வாதத்திற்கு விவசாய உயிரின வளவைக் அடித்தளம். பசியிலி நுந்தும், ரசாயனம் சார்ந்த விவசாயத்திலிருந்தும், சந்தைகளின் ஆதிக்கச் சக்தியிலிருந்தும் நமக்கு விடுதலை அளிப்பது பல்வகைப் பயிர் விவசாயம். எனவே பயிர் பல்வகைமையைப் பாதுகாப்பது இன்றைய அவசரத் தேவையாகும்.

பாரம்பரிய நெற்பயிர் பாதுகாப்புக்கு கிராமப்புற விதை வங்கிகள் இத்தகைய பாரம்பரிய ரகங்களைப் பாதுகாக்கும் பணியில் இந்தியப் பாரம்பரிய அறிவியல் மையம் ஈடுபட்டுள்ளது. கிராமப்புறத்தில் விவசாயிகளுக்கு விதை வங்கிகள் அமைப்பதற்கு உதவுவதும், நாட்டு ரகங்களைப் பயிரிட விவசாயிகளை ஊக்குவிப்பதும் எங்கள் நோக்கமாகும். தமிழ் நாட்டு மூன்றாவது பல்வேறு கிராமங்களுக்குச் சென்று எங்கள் கனப்பணியாளர்கள் பாரம்பரிய ரக நெல் விதைகளைச் சேகரித்து வருகின்றனர்.

பாரம்பரிய ரகங்களைப் பயிர் செய்யும் அனைவரையும் ஒருங்கிணைய வைத்து, இந்த நெல் வகைகளைப் பலரும் பயிர் செய்து பலன்பெற வேண்டும் என்பது எங்கள் நோக்கமாகும். எங்கள் மையத்தின் கனப்பணியாளர்கள் தமிழ்நாட்டு மூன்றாவது பல்வேறு பகுதிகளுக்குச் சென்று நம்முடைய பாரம்பரிய நெல்ரகங்களைப் பாதுகாக்கும் விவசாயிகளிடமிருந்து விதைகளைச் சேகரித்து வருகின்றனர். இந்த ரகங்களின் குணாதிசயங்கள் பற்றிய விவரங்களையும் தொகுத்து வருகின்றனர். திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் செங்கம், வந்தவாசியிலும், திருத்தணி மாவட்டத்தில் நெடும்பரத்திலும், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் மாணாம்பதி, திருப்போரூர், காட்டாங்களத் தூரிலும் எங்கள் மையம் கிராமப்புற விதை வங்கிகளை அமைத்துள்ளது.

காட்டாங்களத்தூரில் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் உள்ள விவசாயிகள் எங்கள் மையத்துடன் இணைந்து பாரம்பரிய விதைகளைப் பாதுகாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதைத் தவிர, எங்கள் ஆய்வுப் பண்ணையிலும் இந்தப் பாரம்பரிய ரகங்கள் பயிரிடப்படுகின்றன. ஆய்வுப் பண்ணையிலிருந்தும், விவசாயிகளின் வயல்களைப் பார்வையிட்டும் பயிரின் பல்வேறு நிலைகளில் பயிர் பற்றிய விவரங்கள் முறையாகச் சேகரிக்கப்படுகின்றன. இந்தப் புத்தகத்தில் 34 பாரம்பரிய நெல்ரகங்களைப் பற்றிய விவரங்கள் தொகுத்தளிக்கப்பட்டுள்ளன. இது போன்று அடுத்தடுத்து நெல்லைப் பற்றியும், பிற பயிர்களைப் பற்றியும் பல தொகுப்புகளை வெளியிட எண்ணியுள்ளோம்.


இந்த நெல் ரகங்கள் தேவைப்படும் விவசாயிகள் எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளலாம். இந்த ரகங்களையோ வேறு ரகங்களையோ பயிரிடும் விவசாயிகள் தங்கள் அனுபவங்களையும் எங்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். பாரம்பரிய விவசாயத்தையும், பயிர்ப் பல்வகைமையையும் பாதுகாக்க உங்கள் ஒத்துழைப்பை நாடுகிறோம்.



பாரம்பரிய நெல் ரகப் பாதுகாப்பு

பூரி ஜெகந்நாதர் கோவிலின் பங்கு

ஓரிசாவில் உள்ள பூரி ஜெகந்நாதர் கோவிலில் கடவுளுக்குத் தினமும் புதிதாக அறுவடையான நெல்லைக் கொண்டே பிரசாதம் தயாரிக்கப்படுகிறது. இப்படி ஒரு பழக்கத்தை கடைப்பிடிக்க வேண்டு மென்றால் ஆண்டு முழுவதும் ஒவ்வொரு தினமும் அறுவடைக்கு வரும் பல நெல் ரகங்களைப் பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் உள்ளது. இப்படிப்பட்ட பழக்கத்தின் மூலம் நெல்லின் பல்வகைமை பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது.



பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள்

இந்தப் புத்தகத்தில் 34 பாரம்பரிய நெல் ரகங்களைப் பற்றிய விவரங்கள் தொகுத்தளிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு ரகத்திற்கும் சாகுபடி விவரங்கள், உழவியல் தன்மைகள், நெற்கதிர் மற்றும் நெல்மணியின் இயல்புகள், நெல் மற்றும் வைக்கோல் மக்குல் பற்றிய விவரங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு ரகத்தின் சிறப்பாம்சங்களும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு ரகத்திற்கும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்கள் நடவு செய்து பயிர்செய்ததின் அடிப்படையில் தொகுத்த விவரங்களாகும். புழுதி விதைப்பு அல்லது சேற்று விதைப்பு முறையில் மட்டுமே பயிர்செய்யலாம் என்றால் அந்த விவரமே தாப்பாட்டிருக்கிறது.

பட்டங்கள்

1. சொர்ணவாரி : சித்திரை - ஆடி (ஏப்ரல் 15 - ஆகஸ்டு 14)
2. சம்பா : ஆடி - மார்க்டி (ஜூலை 15 - ஜூன் 14)
3. பின்சம்பா : புரட்டாசி - தை (செப்டம்பர் 15 - பிப்ரவரி 14)
4. நவரை : மார்க்டி - மாசி (டிசம்பர் 15 - மார்ச் 14)

விதை அளவு

புழுதி விதைப்பு மற்றும் சேற்று விதைப்பில் ஒரு ஏக்கருக்கு 30 கிலோ விதையும், நடவுசெய்யும் போது நாற்றங்கால் தயாரிப்புக்கு ஒரு ஏக்கருக்கு 40 - 42 கிலோ நெல் விதையும் பயன்படுத்த வேண்டும்.

மக்குல்

நெல் மற்றும் வைக்கோல் மக்குல் மூட்டைகள், கட்டுகள் கணக்கில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு மூட்டை நெல் 75 கிலோவும், ஒரு கட்டு வைக்கோல் 30 கிலோவும் கொண்டது.

தங்கச் சம்பா

சாகுபடி விவரங்கள்

சாகுபடிக்கு ஏற்ற பாட்டம்	: சம்பா, பின்சம்பா
சாகுபடி முறை	: நாற்று விட்டு நடவு செய்வது சிறந்தது.
சாகுபடிக்கு ஏற்ற மண்வகை	: மணல் கலந்த களிமன்

உழவியல் தன்மைகள்

பயிரின் வயது	: 160 - 165 நாட்கள்
நாற்றங்கால் வயது	: 40 நாட்கள்
பயிரின் உயரம் (செமீ)	
அ) சராசரி உயரம்	: 122.2
ஆ) அதிகபாட்ச உயரம்	: 140.6
பயிரின் தன்மை	: சாயக்கூடியது

நெற்கதிரின் இயல்புகள்

கதிரின் நீளம் (செமீ)	
அ) சராசரி நீளம்	: 23.8
ஆ) அதிகபாட்ச நீளம்	: 24.9

கதிரில் உள்ள நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை

அ) சராசரி எண்ணிக்கை	: 176
ஆ) அதிகபாட்ச எண்ணிக்கை	: 186

நெல்மணியின் இயல்புகள்

நெல்மணியின் நிறம்	: பூப்பருவம் மற்றும் பால் பிடிக்கும் பருவத்தில் இளம் பச்சையாகவும், முதிர்ச்சிப் பருவத்தில் பொன் நிறமாகவும் இருக்கும்.
1000 நெல்மணிகளின் எடை	: 18.216 கிராம்

அரிசியின் நிறம்	: வெள்ளை
அரிசியின் தரம்	: சன்ன ரகம்
மகசுல் (ஏக்கருக்கு)	
நெல் மகசுல்	: 20 மூட்டைகள் (1500 கிலோ)
வைக்கோல் மகசுல்	: 60 கட்டுகள் (1800 கிலோ)
ரகத்தின் மற்ற தீற்பாட்சங்கள்	
1. கதிர் மிகவும் நீண்டு காணப்படும்.	
2. இந்த ரகத்தின் அரிசி மிகவும் சன்னமாக இருப்பதால் பிரியாணி செய்வதற்கும், சாப்பாட்டிற்கும் மிக நன்றாக இருக்கும்.	
3. தங்கத்தின் நிறத்தைப் போன்றே நெல்மணிகளின் நிறம் இருப்பதால் தங்கச்சம்பா என்று அழைக்கிறார்கள்.	



ஆய்வுப் பண்ணையில் பாரம்பரிய ரகங்கள்

நீலஞ்சம்பா

சாகுபடி விவரங்கள்

சாகுபடிக்கு ஏற்ற பட்டம்	: சம்பா
சாகுபடி முறை	: நாற்று விட்டு நடவு
சாகுபடிக்கு ஏற்ற மண்வகை	: கனிமன்
உழவியல் தன்மைகள்	
பயிரின் வயது	: 175 - 180 நாட்கள்
நாற்றங்கால் வயது	: 45 - 50 நாட்கள்
பயிரின் உயரம் (செமீ)	
அ) சராசரி உயரம்	: 132.0
ஆ) அதிகப்பட்ச உயரம்	: 141.5
பயிரின் தன்மை	: சாயக்கூடியது



நெற்கதிரின் இயல்புகள்

கதிரின் நீளம் (செ.மீ)

அ) சராசரி நீளம்	: 24.9
ஆ) அதிகப்பட்ச நீளம்	: 27.5

கதிரின் உள்ள நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை

அ) சராசரி எண்ணிக்கை	: 185
ஆ) அதிகப்பட்ச எண்ணிக்கை	: 191

நெல்மணியின் இயல்புகள்

நெல்மணியின் நிறம் : பூப்பருவத்தில் இளம் பச்சை யாகவும், பால்பிடிக்கும் பருவத்தில் கருப்பு நிறத்திலும், முதிர்ச்சிப் பருவத்தில் கருப்பு கலந்த மஞ்சள் நிறத்திலும் காணப்படும்.

1000 நெல்மணிகளின் எடை : 24.899 கிராம்

அரிசியின் நிறம் : சிகப்பு

அரிசியின் தரம் : மோட்டா

மக்குல் (ஏக்கருக்கு)

நெல் மக்குல் : 20 மூட்டைகள் (1500 கிலோ)

வைக்கோல் மக்குல் : 60 கட்டுகள் (1800 கிலோ)

ரகத்தின் மற்ற சிறப்பம்சங்கள்

1. நீர் அதிகம் தேங்கக்கூடிய இடங்களில் பயிர் செய்ய ஏற்றது. ஏரிப்பகுதிகளில் பயிர் செய்ய ஏற்ற ரகம்.
2. புகையான் மற்றும் கதிர்நாவாய்ப் பூச்சிக்கு எதிர்ப்புத் தன்மை கொண்டது.
3. இதனுடைய அரிசி அதிகப் பால் சரக்க உதவும். எனவே இது பாலுட்டும் தாப்மார்களுக்கு ஏற்றது.
4. இந்த ரகத்தின் வைக்கோல் மிக உயரமாக இருப்பதால் கூரை வேயப் பயன்படுகிறது.

கப்பச்சம்பா

சாகுபடி விவரங்கள்

சாகுபடிக்கு ஏற்ற பட்டம்	: சம்பா
சாகுபடி முறை	: நாற்று விட்டு நடவு
சாகுபடிக்கு ஏற்ற மண்வகை	: களிமன், மணல் கலுந்த களிமன்

உழவியல் தன்மைகள்

பயிரின் வயது	: 160 - 165 நாட்கள்
நாற்றங்கால் வயது	: 40 நாட்கள்
பயிரின் உயரம் (செமீ)	
அ) சராசரி உயரம்	: 121.6
ஆ) அதிகபாட்ச உயரம்	: 131.1
பயிரின் தன்மை	: சாயக்கூடியது

நெற்கதிரின் இயல்புகள்

கதிரின் நீளம் (செமீ)	
அ) சராசரி நீளம்	: 21.2
ஆ) அதிகபாட்ச நீளம்	: 22.0

கதிரில் உள்ள நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை

அ) சராசரி எண்ணிக்கை	: 147
ஆ) அதிகபாட்ச எண்ணிக்கை	: 170

நெல்மணியின் இயல்புகள்

நெல்மணியின் நிறம்	: பூப்பருவத்தில் பச்சை நிற மாகவும், பால்பிழிக்கும் பருவத்தில் பச்சை நிறத்தில் கருமை நிற வரிப்பள்ளங் களுடனும், முதிர்ச்சிப் பருவத்தில் மஞ்சள் நிறமாகவும் காணப்படும்.
-------------------	---

1000 நெல்மணிகளின் எடை	: 23.878 கிராம்
அரிசியின் நிறம்	: சிகப்பு
அரிசியின் தரம்	: மோட்டா
மகசுல் (ஏக்கருக்கு)	
நெல் மகசுல்	: 20 மூட்டைகள் (1500 கிலோ)
வைக்கோல் மகசுல்	: 50 கட்டுகள் (1500 கிலோ)

ரகத்தின் மற்ற சிறப்பமங்கள்

1. இட்லி, தோசைக்கு ஏற்ற ரகம்.
2. பூப்பருவத்தில் கதிர்களில் உள்ள அனைத்து நெல்மணிகளின் நுனிப்பகுதியில், வெண்மை நிறமுடைய நீண்ட ஊசி போன்ற கூர்கள் காணப்படும். முதிர்ச்சியடையும் சமயத்தில் சில உதிர்ந்து விடும்.
3. பூச்சி மற்றும் நோய் எதிர்ப்புத் தன்மை கொண்டது.



பாரம்பரிய ரகங்களைப் பாதுகாக்கும் விவசாயிகள்


வாடன் சம்பா

சாகுபடி விவரங்கள்

சாகுபடிக்கு ஏற்ற பட்டம்	: சம்பா
சாகுபடி முறை	: புழுதி விளைத்து, நாற்று விட்டு நடவு
சாகுபடிக்கு ஏற்ற மண்வகை	: மணல் கலந்த களிமண்

உழவியல் தன்மைகள்

பயிரின் வயது	: 155 - 160 நாட்கள்
நாற்றங்கால் வயது	: 40 - 45 நாட்கள்
பயிரின் உயரம் (செ.மீ)	
அ) சராசரி உயரம்	: 97.7
ஆ) அதிகபாட்ச உயரம்	: 105.4
பயிரின் தன்மை	: சாயக்கூடியது



நெற்கதிரின் இயல்புகள்

கதிரின் நீளம் (செ.மீ)	:	17.9
அ) சராசரி நீளம்	:	20.1

கதிரில் உள்ள நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை

அ) சராசரி எண்ணிக்கை	:	139
ஆ) அதிகபாட்ச எண்ணிக்கை	:	162

நெல்மணியின் இயல்புகள்

நெல்மணியின் நிறம்	:	பூப்பருவத்தில் பச்சையாக வூம், பாஸ்பிடிக்கும் பருவத்தில் சுரும்பச்சையாகவும், முதிர் ச்சிப் பருவத்தில் வைக்கோல் நிறமாகவும் காணப்படும்.
-------------------	---	--

1000 நெல்மணிகளின் எடை	:	26.899 கிராம்
-----------------------	---	---------------

அரிசியின் நிறம்	:	மங்கலான வெள்ளை
-----------------	---	----------------

அரிசியின் தரம்	:	மொட்டா ரகம்
----------------	---	-------------

மகசூல் (ஏக்கருக்கு)

நெல் மகசூல்	:	15 மூட்டைகள் (1125 கிலோ)
வைக்கோல் மகசூல்	:	40 கட்டுகள் (1200 கிலோ)

ரகத்தின் மற்ற சிறப்பம்சங்கள்

1. இட்டிலி தோசை செய்வதற்கு ஏற்ற ரகம்.
2. நெல்மணிகள் உதிர்க்கூடியதால் பச்சையாக இருக்கும் போதே அறுவடை செய்துவிட வேண்டும்.
3. வறட்சியை நன்றாகத் தாங்கக்கூடியது.
4. பூச்சி மற்றும் நோய் எதிர்ப்புத் தன்மை கொண்டது.

குதிரைவால் சம்பா

சாகுபடி விவரங்கள்

சாகுபடிக்கு ஏற்ற பட்டம்	: சம்பா
சாகுபடி முறை	: புழுதி விளைத்தப்பு, நாற்று விட்டு நடவு
சாகுபடிக்கு ஏற்ற மன்னவகை	: சளிமண்

உழவியல் தன்மைகள்


பயிரின் வயது	: 165 நாட்கள்
நாற்றங்கால் வயது	: 40 - 45 நாட்கள்
பயிரின் உயரம் (செமீ)	
அ) சராசரி உயரம்	: 103.5
ஆ) அதிகபாட்ச உயரம்	: 110.0
பயிரின் தன்மை	: மிதமாகச் சாயக்கூடியது.

நெற்கதிரின் இயல்புகள்

கதிரின் நீளம் (செமீ)	
அ) சராசரி நீளம்	: 23.4
ஆ) அதிகபாட்ச நீளம்	: 25.2
கதிரில் உள்ள நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை	
அ) சராசரி எண்ணிக்கை	: 153
ஆ) அதிகபாட்ச எண்ணிக்கை	: 183

நெல்மணியின் இயல்புகள்

நெல்மணியின் நிறம்	: பூப்பருவத்தில் இளம் பச்சையாகவும், பால்பிடிச்சும் பருவத்தில் கரும்பச்சையாகவும், முதிர்ச்சிப் பருவத்தில் மஞ்சள் நிறத்தில் கறுப்பு நிற நீள வரிக்கோடுகளுடனும் காணப்படும்.
-------------------	---



- 1000 நெல்மணிகளின் எடை : 22.093 கிராம்
- அரிசியின் நிறம் : வெள்ளை
- அரிசியின் தரம் : நடுத்தரமானது
- மகசுல் (ஏக்கருக்கு)
- நெல் மகசுல் : 20 மூட்டைகள் (1500 கிலோ)
- வைக்கோல் மகசுல் : 60 கட்டுகள் (1800 கிலோ)
- ரகத்தின் மற்ற சிறப்பம்சங்கள்
1. மானாவாரியாகப் பயிர் செய்வதைவிட நாற்று விட்டு நடவு செய்வது சிறப்பு.
 2. சாப்பாட்டிற்கு நன்றாக இருக்கும்.
 3. நீர் அதிகம் தேங்கும் வயல்களிலும் பயிர் செய்யலாம்.
 4. பூசி மற்றும் நோய் எதிர்ப்புத் தன்மை கொண்டது.


கலியன் சம்பா

சாகுபடி விவரங்கள்

சாகுபடிக்கு ஏற்ற பட்டம்	: சம்பா
சாகுபடி முறை	: நாற்று விட்டு நடவு
சாகுபடிக்கு ஏற்ற மண்வகை	: களிமன், மணல் கலுந்த களிமன்

உழவியல் தன்மைகள்

பயிரின் வயது	: 155 - 160 நாட்கள்
நாற்றங்கால் வயது	: 40 நாட்கள்
பயிரின் உயரம் (செ.மீ)	
அ) சராசரி உயரம்	: 124
ஆ) அதிகபாட்ச உயரம்	: 157
பயிரின் தன்மை	: சாயக்கூடியது.



நெற்கதிரின் இயல்புகள்

கதிரின் நீளம் (செ.மீ)

அ) சராசரி நீளம்	: 22.4
ஆ) அதிகபாட்ச நீளம்	: 24.6

கதிரில் உள்ள நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை

அ) சராசரி எண்ணிக்கை	: 145
ஆ) அதிகபாட்ச எண்ணிக்கை	: 167

நெல்மணியின் இயல்புகள்

நெல்மணியின் நிறம்	: பூப்பருவத்தில் இளம் பச்சை யாகவும், பால்பிடித்தும் பருவத்தில் கரும்பச்சையாகவும், முதிர்ச்சிப் பருவத்தில் மஞ்சள் நிறமாகவும் காணப்படும்.
-------------------	---

1000 நெல்மணிகளின் எடை	: 29.468 கிராம்
-----------------------	-----------------

அரிசியின் நிறம்	: சிகப்பு
-----------------	-----------

அரிசியின் தரம்	: மோட்டா ரகம்
----------------	---------------

மக்குல (ஏக்கருக்கு)

நெல் மக்குல்	: 16 மூட்டைகள் (1200 கிலோ)
--------------	----------------------------

வைக்கோல் மக்குல்	: 53 கட்டுகள் (1600 கிலோ)
------------------	---------------------------

ரகத்தின் மற்ற சிறப்பம்சங்கள்

1. மிகவும் உயரமாக வளரக்கூடிய ரகம் (167 செ.மீ).
2. மோட்டா ரகமாக இருப்பதால் இட்டிலி, தோசை தயார் செய்ய ஏற்ற ரகம்.
3. நீர்ப்பிடிப்பு அதிகம் உள்ள பகுதிகளிலும் மிகவும் தாழ்வான பகுதிகளிலும் சாகுபடி செய்ய ஏற்றது.
4. புச்சி மற்றும் நோய் ஏதிர்ப்புத் தன்மை உடையது.

குரங்குச் சம்பா

சாகுபடி விவரங்கள்

சாகுபடிக்கு ஏற்ற பட்டம்	:	சம்பா
சாகுபடி முறை	:	நாற்று விட்டு நடவு
சாகுபடிக்கு ஏற்ற மண்வகை	:	மணல் கலந்த களிமன்

உழவியல் தன்மைகள்

பயிரின் வயது	:	150 நாட்கள்
நாற்றங்கால் வயது	:	35 - 40 நாட்கள்
பயிரின் உயரம் (செமீ)		
அ) சராசரி உயரம்	:	135.7
ஆ) அதிகபாட்ச உயரம்	:	149.6
பயிரின் தன்மை	:	சாயக்கூடியது

நெற்கதிரின் இயல்புகள்

கதிரின் நீளம் (செமீ)		
அ) சராசரி நீளம்	:	28.0
ஆ) அதிகபாட்ச நீளம்	:	28.9

கதிரின் உள்ள நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை

அ) சராசரி எண்ணிக்கை	:	208
ஆ) அதிகபாட்ச எண்ணிக்கை	:	267

நெல்மணியின் இயல்புகள்

நெல்மணியின் நிறம்	:	பூப்பருவத்தில் இளம் பச்சை யாகவும், பால்பிடிக்கும் பருவத்தில் கரும்பச்சையாகவும், முதிர்ச்சிப் பருவத்தில் வைக்கோஸ் நிறமாகவும் காணப்படும்.
1000 நெல்மணிகளின் எடை	:	19.161 கிராம்

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| அரிசியின் நிறம் | : | வெள்ளை |
| அரிசியின் தரம் | : | சன்ன ரகம் |
| மகசூல் (ஏக்கருக்கு) | | |
| நெல் மகசூல் | : | 23 மூட்டைகள் (1725 கிலோ) |
| வைக்கோஸ் மகசூல் | : | 60 கட்டுகள் (1800 கி) |
| ரகத்தின் மற்ற சிறப்பம்சங்கள் | | |
| 1. | | மற்ற ரகங்களைக் காட்டிலும் இந்த ரகத்தினுடைய கதிரின் நீளம் அதிகம். |
| 2. | | ஒரு கதிரில் 267 நெல் மணிகள் வரை இருக்கும். |
| 3. | | சாப்பாடுக்கு மிக ஏற்றது. |
| 4. | | நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதி மற்றும் வறட்சியான பகுதிகளிலும் வளரும். |
| 5. | | பூச்சி மற்றும் நோய்க்கு எதிர்ப்புத் தன்மை உடையது. |



ஆய்வுப் பண்ணையில் நாற்றுப் பறித்தல்
(திரு. ஈ. தாமோதரன்)

சீரகச் சம்பா

சாகுபடி விவரங்கள்

சாகுபடிக்கு ஏற்ற பட்டம்	: சம்பா, நவலை
சாகுபடி முறை	: நாற்று விட்டு நடவு
சாகுபடிக்கு ஏற்ற மண்வகை	: களிமன் மற்றும் மணல் கலந்த களிமன்

உழவியல் தன்மைகள்

பயிரின் வயது	: 125 - 130 நாட்கள்
நாற்றங்கால் வயது	: 30 - 35 நாட்கள்
பயிரின் உயரம் (செ.மீ)	
அ) சராசரி உயரம்	: 80.5
ஆ) அதிகப்பட்ச உயரம்	: 93.2
பயிரின் தன்மை	: சாயாத்து



சீரகச் சம்பா வயலில் திருமதி கனகா

நெற்கதிரின் இயல்புகள்

கதிரின் நீளம் (செ.மீ.)

அ) சராசரி நீளம்	: 21.9
ஆ) அதிகப்பட்ச நீளம்	: 23.5

கதிரில் உள்ள நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை

அ) சராசரி எண்ணிக்கை	: 162
ஆ) அதிகப்பட்ச எண்ணிக்கை	: 186

நெல்மணியின் இயல்புகள்

நெல்மணியின் நிறம்

: பூப்ரகுவத்தில் இளம் பச்சை யாகவும், பால்பிடிக்கும் பருவத்தில் ஆடர் பச்சை யாகவும், முதிர்ச்சிப் பருவத்தில் வைக்கோல் நிறமாகவும் காணப்படும்.

1000 நெல்மணிகளின் எடை

: -

அரிசியின் நிறம்

: வெள்ளை, வாசனையுள்ளது

அரிசியின் தரம்

: மிகவும் சன்ன ரகம்

மகசுல் (ஏக்கருக்கு)

நெல் மகசுல் : 20 மூட்டைகள் (1500 கிலோ)

வைக்கோல் மகசுல்

: 35 கட்டுகள் (1050 கிலோ)


ரகத்தின் மற்ற சிறப்பம்சங்கள்

1. இதன் அரிசி சீரகத்தின் வடிவத்தை ஒத்துள்ளதால் இதற்குச் சீரகச் சம்பா என்று பெயரிடப்பட்டிருக்கிறது.
2. அரிசி சன்னமாக இருப்பதாலும், வாசனை உடையதாக இருப்பதாலும் பிரியாணி செய்வதற்குச் சிறந்தது.
3. இதைப் பயிர் செய்யும் இடத்தில் தண்ணீர் அதிகம் தேங்கக் கூடாது.
4. வாசனை ரகமாதலால் அதிக விலை கிடைக்கிறது. தமிழகத்தின் பாரம்பரிய ரகங்களிலேயே அதிக விலை கிடைக்கக்கூடிய ரகம்.

சம்பா

சாகுபடி விவரங்கள்

சாகுபடிக்கு ஏற்ற பட்டம்	: சம்பா
சாகுபடி முறை	: புழுதி விவைத்திப்பு நாற்று விட்டு நடவு
சாகுபடிக்கு ஏற்ற மண்வகை	: சளிமன்
உழவியல் தன்மைகள்	
பயிரின் வயது	: 160 - 165 நாட்கள்
நாற்றங்கால் வயது	: 40 - 45 நாட்கள்
பயிரின் உயரம் (செ.மீ)	
அ) சராசரி உயரம்	: 105
ஆ) அதிகபாட்ச உயரம்	: 117
பயிரின் தன்மை	: மிதமாகச் சாயக்கூடியது
நெற்கதிரின் இயல்புகள்	
கதிரின் நீளம் (செ.மீ)	
அ) சராசரி நீளம்	: 23
ஆ) அதிகபாட்ச நீளம்	: 28
கதிரில் உள்ள நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை	
அ) சராசரி எண்ணிக்கை	: 140
ஆ) அதிகபாட்ச எண்ணிக்கை	: 150
நெல்மணியின் இயல்புகள்	
நெல்மணியின் நிறம்	: பூப்பருவத்தில் கரும்பச்சையாகவும், பால்பிழிச்சும் பருவத்தில் கரும்பச்சையாகவும், முதிர்ச்சிப் பருவத்தில் மஞ்சள் நிறமாகவும் காணப்படும்.



- 1000 நெல்மணிகளின் எண்ட : 24.651 கிராம்
- அரிசியின் நிறம் : வெள்ளை
- அரிசியின் தரம் : மோட்டா ரகம்
- மகசூல் (ஏக்கருக்கு)**
- நெல் மகசூல் : 22 மூட்டைகள் (1650 கிலோ)
- வைக்கோல் மகசூல் : 60 கட்டுகள் (1800 கிலோ)
- ரகத்தின் மற்ற சிறப்பம்சங்கள்**
1. சாப்பாட்டுக்கும், இட்லி, தோசைக்கும் ஏற்றது.
 2. நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளிலும், களிநிலம், களர் நிலங்களிலும் நன்றாக வளரும்.
 3. பூச்சி மற்றும் நோய் எதிர்ப்புத் தன்மை உடையது.

சம்பா மோசனம்

சாகுபடி விவரங்கள்

சாகுபடிக்கு ஏற்ற பட்டம் : சம்பா

சாகுபடி முறை : புழுதி விவைத்திப்பு நாற்று விட்டு நடவு

சாகுபடிக்கு ஏற்ற மண்வகை : சளிமண்

உழவியல் தன்மைகள்

பயிரின் வயது : 160 - 165 நாட்கள்


நாற்றங்கால் வயது : 40 - 45 நாட்கள்

பயிரின் உயரம் (செ.மீ)

அ) சராசரி உயரம் : 134.2

ஆ) அதிகபாட்ச உயரம் : 150.2

பயிரின் தன்மை : சாயக்கூடியது



நெற்கதிரின் இயல்புகள்

கதிரின் நீளம் (செ.மீ)

அ) சராசரி நீளம் : 25.7

ஆ) அதிகபாட்ச நீளம் : 26.3

கதிரில் உள்ள நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை

அ) சராசரி எண்ணிக்கை : 162

ஆ) அதிகபாட்ச எண்ணிக்கை : 213

நெல்மணியின் இயல்புகள்

நெல்மணியின் நிறம்

: பூப்பருவத்தில் இளம்பச்சை யாகவும், பால்பிடிக்கும் நேரத்தில் கருப்பு நிறத்தில் பச்சைநிற நீள வரிக்கோடு களுடன்னும், முதிர்ச்சிப் பருவத்தில் வைக்கோல் நிறத்திலும் காணப்படும்.

1000 நெல்மணிகளின் எடை : 28.677 கிராம்

அரிசியின் நிறம் : சிகப்பு

அரிசியின் தரம் : மோட்டா

மக்குல் (ஏக்கருக்கு)

நெல் மக்குல் : 24 மூட்டைகள் 1800 கிலோ

வைக்கோல் மக்குல் : 65 கட்டுகள் 1950 கிலோ)

ரகத்தின் மற்ற சிறப்பாம்சங்கள்

1. இந்த ரகத்திற்குப் புழுதிக்கால், ஏரி நெல், மடுவு முழங்கி போன்ற பிற பெயர்களும் உண்டு. ஏரிப்பகுதிக்கு மிகவும் ஏற்ற ரகம். படகில் சென்று ஏரிப்பகுதிகளிலிருந்து இதை அறுவடை செய்ததாகக் கூறுகின்றனர்.
2. அவஸ் செய்வதற்கு ஏற்ற ரகம்.
3. இட்லி, தோசை செய்வதற்கு ஏற்றது.

கிச்சிலிச் சம்பா

சாகுபடி விவரங்கள்

சாகுபடி க்கு ஏற்ற பட்டம் : சம்பா

சாகுபடி முறை : புழுதி விவைத்திட்டி நாற்று விட்டு நடவு

சாகுபடி க்கு ஏற்ற மன்னாகை : மணல் கலந்த களிமன்

உழவியல் தன்மைகள்

பயிரின் வயது : 135 - 140 நாட்கள்

நாற்றங்கால் வயது : 30 - 35 நாட்கள்

பயிரின் உயரம் (செமீ)

அ) சராசரி உயரம் : 102.2

ஆ) அதிகபாட்ச உயரம் : 118.6

பயிரின் தன்மை : சாயக்கூடியது

நெற்கதிரின் இயல்புகள்

கதிரின் நீளம் (செமீ)

அ) சராசரி நீளம் : 21.7

ஆ) அதிகபாட்ச நீளம் : 22.8

கதிரில் உள்ள நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை

அ) சராசரி எண்ணிக்கை : 96

ஆ) அதிகபாட்ச எண்ணிக்கை : 131

நெல்மணியின் இயல்புகள்

நெல்மணியின் நிறம் : பூப்பருவத்தில் இளம் பச்சையாகவும், பால்பிழிச்கும் பருவத்தில் கரும்பச்சையாகவும், முதிர்ச்சிப் பருவத்தில் வைக்கோல் நிறமாகவும் காணப்படும்.

1000 நெல்மணிகளின் எடை : 17.005 கிராம்

அரிசியின் நிறம் : வெள்ளை

அரிசியின் தரம் : சன்ன ரகம்

மகசுல் (ஏக்கருக்கு)

நெல் மகசுல் : 15 மூட்டைகள் (1125 கிலோ)

வைக்கோல் மகசுல் : 35 கட்டுகள் (1050 கிலோ)

ரகத்தின் மற்ற சிறப்பம்சங்கள்

1. சாப்பாட்டிற்கு மிக நன்றாக இருக்கும்.

2. பிரியாணி செய்வதற்கக்கூடப் பயன்படுத்துகிறார்கள்.

3. இந்த ரகம் மானாவாரிக்கும் ஏற்றது

4. பூச்சி மற்றும் நோய் எதிர்ப்புத் திறன் கொண்டது.



கிச்சிலிச் சம்பா வயலில் திரு. கண்ணன், திரு. ஆறுமுகசாமி காணப்படும்.


முட்டக்கார்

சாகுபடி விவரங்கள்

சாகுபடிக்கு ஏற்ற பட்டம்	:	நவைர
சாகுபடி முறை	:	சேற்று விதைப்படி நாற்று விட்டு நடவு
சாகுபடிக்கு ஏற்ற மண்வகை	:	கனிமன், மணல் கலந்த கனிமன்

உழவியல் தன்மைகள்

பயிரின் வயது	:	120 நாட்கள்
நாற்றங்கால் வயது	:	30 நாட்கள்
பயிரின் உயரம் (செ.மீ)		
அ) சராசரி உயரம்	:	100.6
ஆ) அதிகபாட்ச உயரம்	:	135.4
பயிரின் தன்மை	:	பால்பிடிக்கும் பருவம் முடிந்த வுடன் சாயத் தொடங்கி விடும். இதனால் பயிருக்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாது.



நெற்கதிரின் இயல்புகள்

கதிரின் நீளம் (செ.மீ)	:	19.25
அ) சராசரி நீளம்	:	25.8

கதிரில் உள்ள நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை

அ) சராசரி எண்ணிக்கை	:	80
ஆ) அதிகபாட்ச எண்ணிக்கை	:	100

நெல்மணியின் இயல்புகள்

நெல்மணியின் நிறம்	:	பூப்பருவத்தில் இளம் பச்சை யாகவும், பால்பிடிக்கும் பருவத்தில் கரும்பச்சையாகவும், முதிர்ச்சிப் பருவத்தில் வைக்கோல் நிறமாகவும் காணப்படும்.
-------------------	---	---

1000 நெல்மணிகளின் எடை	:	22.025 கிராம்
-----------------------	---	---------------

அரிசியின் நிறம்	:	சிகப்பு
-----------------	---	---------

அரிசியின் தரம்	:	மொட்டாட ரகம்
----------------	---	--------------

மக்குல (ஏக்கருக்கு)

நெல் மக்குல்	:	18 மூட்டைகள் (1350 கிலோ)
வைக்கோல் மக்குல்	:	40 கட்டுகள் (1200 கிலோ)

ரகத்தின் மற்ற சிறப்பம்சங்கள்

1. இட்லி, தோசை தயார் செய்வதற்குச் சிறந்த ரகம்.
2. பூச்சி மற்றும் நோய் எதிர்ப்புத் தன்மை கொண்டது.

குள்ளக்கார்

சாகுபடி விவரங்கள்

சாகுபடிக்கு ஏற்ற பட்டம்	:	சொர்ணவாரி, நவமை
சாகுபடி முறை	:	புழுதி விதைப்பு, சேற்று விதைப்பு நாற்று விட்டு நடவு
சாகுபடிக்கு ஏற்ற மண்வகை	:	களிமன், மணல் கலந்த களிமன்

உழவியல் தன்மைகள்

பயிரின் வயது	:	100 - 110 நாட்கள்
நாற்றங்கால் வயது	:	21 நாட்கள்
பயிரின் உயரம் (செ.மீ)	:	
அ) சராசரி உயரம்	:	87
ஆ) அதிகபாட்ச உயரம்	:	100
பயிரின் தன்மை	:	சாயக்கூடியது.

நெற்கதிரின் இயல்புகள்


கதிரின் நீளம் (செ.மீ)	:	
அ) சராசரி நீளம்	:	20
ஆ) அதிகபாட்ச நீளம்	:	23

கதிரில் உள்ள நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை

அ) சராசரி எண்ணிக்கை	:	60
ஆ) அதிகபாட்ச எண்ணிக்கை	:	105

நெல்மணியின் இயல்புகள்

நெல்மணியின் நிறம்	:	தூப்பருவத்தில் இளம் பச்சையாகவும், பால்பிடிக்கும் பருவத்தில் கரும்பச்சையாகவும், முதிர்ச்சிப் பருவத்தில் இளம் வைக்கோல் நிறமாகவும் காணப்படும்.
-------------------	---	---



1000 நெல்மணிகளின் எடை	:	28.000 கிராம்
அரிசியின் நிறம்	:	சிகப்பு
அரிசியின் தரம்	:	மோட்டா ரகம்
மகசுல் (ஏக்கருக்கு)	:	
நெல் மகசுல்	:	20 மூட்டைகள் (1500 கிலோ.)
வைக்கோல் மகசுல்	:	50 கட்டுகள் (1500 கிலோ.)

ரகத்தின் மற்ற சிறப்பம்சங்கள்

1. எல்லா மோட்டா ரகங்களையும் விட இட்லி, தோசை செய்வதற்கு மிகவும் ஏற்றது. கஞ்சிக்கும் ஏற்ற ரகம்.
2. மூன்று மாதக் காலப் பயிர். ஆடி, ஆவணியில் நெல் விதைப்பாகவும், நவமைப் பட்டத்தில் சேற்று விதைப்பாகவும், சொர்ணவாரிப் பருவத்தில் நாற்று விட்டும் பயிர் செய்யப்படுகிறது.
3. இந்த ரகம் வறட்சித் தாங்கி வளரக்கூடியது. ஆனால் நீர் அதிகம் தேங்கக்கூடாது.
4. பூச்சி மற்றும் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி கொண்டது.
5. இதன் வைக்கோல் கூரை வேய்வதற்கு அதிகமாகப் பயன் படுத்தப்படுகிறது.

கப்பக்கார்

சாகுபடி விவரங்கள்

சாகுபடிக்கு ஏற்ற பட்டம்	:	சம்பா
சாகுபடி முறை	:	புழுதி விவைத்திப்பு நாற்று விட்டு நடவு
சாகுபடிக்கு ஏற்ற மண்வகை	:	களிமன்

உழவியல் தன்மைகள்

பயிரின் வயது	:	150 - 160 நாட்கள்
நாற்றங்கால் வயது	:	40 நாட்கள்
பயிரின் உயரம் (செ.மீ)		
அ) சராசரி உயரம்	:	123
ஆ) அதிகபாட்ச உயரம்	:	130
பயிரின் தன்மை	:	மிதமாகச் சாயக்கூடியது.



கப்பக்கார் வயலில் திரு. ஜெயபால்

நெற்கதிரின் இயல்புகள்

கதிரின் நீளம் (செ.மீ)	:	21
ஆ) அதிகபாட்ச நீளம்	:	24

கதிரில் உள்ள நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை

அ) சராசரி எண்ணிக்கை	:	162
ஆ) அதிகபாட்ச எண்ணிக்கை	:	240

நெல்மணியின் இயல்புகள்

நெல்மணியின் நிறம்	:	பூப்ரவத்தில் இளம் பச்சை யாகவும், பால்பிடிக்கும் பருவத்தில் சறுப்பு நிறத்தில் பச்சை நிற நீள வரிக்கோடு களுடனும் முதிர்ச்சிப் பருவத்தில் அடர் பழுப்பு நிறமாகவும் காணப்படும்.
-------------------	---	---

1000 நெல்மணிகளின் எடை	:	26.811 கிராம்
-----------------------	---	---------------

அரிசியின் நிறம்	:	பழுப்பு
-----------------	---	---------

அரிசியின் தரம்	:	மொட்டார ரகம்
----------------	---	--------------

மக்குல் (ஏக்கருக்கு)

நெல் மக்குல்	:	18 மூட்டைகள் (1350 கிலோ)
வைக்கோல் மக்குல்	:	60 கட்டுகள் (1800 கிலோ)

ரகத்தின் மற்ற சிறப்பம்சங்கள்

1. இடலி, தோசை தயாரிப்புதற்குச் சிறந்த ரகம்.
2. களிமன் பாங்கான நிலத்தில் அதிக மக்குல் தரக்கூடியது.
3. அதிக நீர்ப்பிடிப்பையும், வூட் சியையும் தாங்கக்கூடியது.
4. அவல் குத்துவதற்கும் ஏற்றது.
5. சீமந்தம் போன்ற விசேஷங்களில் கிராமப்புறங்களில் விருந்திற்குப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

பெருங்கார்

சாகுபடி விவரங்கள்

சாகுபடிக்கு ஏற்ற பட்டம்	:	நவைர
சாகுபடி முறை	:	நாற்று விட்டு நடவ
சாகுபடிக்கு ஏற்ற மண்வகை	:	கனிமன்

உழவியல் தன்மைகள்


பயிரின் வயது	:	130 நாட்கள்
நாற்றங்கால் வயது	:	30 - 35 நாட்கள்
பயிரின் உயரம் (செமீ)		
அ) சராசரி உயரம்	:	124.6
ஆ) அதிகபாட்ச உயரம்	:	131.1
பயிரின் தன்மை	:	சாயக்கூடியது

நெற்கதிரின் இயல்புகள்

கதிரின் நீளம் (செமீ)		
அ) சராசரி நீளம்	:	21.2
ஆ) அதிகபாட்ச நீளம்	:	23.7
கதிரில் உள்ள நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை		
அ) சராசரி எண்ணிக்கை	:	104
ஆ) அதிகபாட்ச எண்ணிக்கை	:	122

நெல்மணியின் இயல்புகள்

நெல்மணியின் நிறம்	:	பூப்பருவத்தில் இளம் பச்சையாகவும், பால்பிடிக்கும் பருவத்தில் கரும்பச்சையாகவும், முதிர்ச்சிப் பருவத்தில் மஞ்சள் நிறமாகவும் காணப்படும்.
1000 நெல்மணிகளின் எடை	:	23.642 கிராம்



- அரிசியின் நிறம் : சிகப்பு
- அரிசியின் தரம் : மோட்டா
- மக்குல் (ஏக்கருக்கு)
- நெல் மக்குல் : 18 மூட்டைகள் (1350 கிலோ)
- வைக்கோல் மக்குல் : 60 கட்டுகள் (1800 கிலோ)
- ரகத்தின் மற்ற சிறப்பம்சங்கள்
1. இட்லி, தோசை தயார் செய்வதற்கு ஏற்ற ரகம்.
 2. பூச்சி மற்றும் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி கொண்டது.
 3. நீர்ப்பிடிப்பு அதிகம் காணப்படும் பகுதிகளில் சாகுபடி செய்ய ஏற்றது.

சிகப்புக் குருவிக்கார்

சாகுபடி விவரங்கள்

சாகுபடி ஏற்ற பட்டம் : சம்பா, பின்சம்பா

சாகுபடி முறை : புழுதி விவைத்திப்பு நாற்று விட்டு நடவு

சாகுபடி ஏற்ற மண்வகை : மணல் கலந்த களிமன்

உழவியல் தன்மைகள்

பயிரின் வயது : 120 - 125 நாட்கள்

நாற்றங்கால் வயது : 25 - 28 நாட்கள்

பயிரின் உயரம் (செமீ)

அ) சராசரி உயரம் : 95.0

ஆ) அதிகபாட்ச உயரம் : 102.9

பயிரின் தன்மை : சாயக்கூடியது

நெற்கத்திரின் இயல்புகள்

கதிரின் நீளம் (செமீ)

அ) சராசரி நீளம் : 21.4

ஆ) அதிகபாட்ச நீளம் : 22.7

கதிரில் உள்ள நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை

அ) சராசரி எண்ணிக்கை : 86

ஆ) அதிகபாட்ச எண்ணிக்கை : 110

நெல்மணியின் இயல்புகள்

நெல்மணியின் நிறம் : பூப்பருவத்தில் கரும்பச்சையாகவும், பால்பூடிச்சும் பருவத்தில் கரும்பச்சையாகவும், முதிர்ச்சிடப் பருவத்தில் ஆடர் மஞ்சள் நிற மணியில் லேசான கருமை நிற நீள வரிக்கோடுகளுடன் காணப்படும்.

1000 நெல்மணிகளின் எடை : 34.169 கிராம்

அரிசியின் நிறம் : பழுப்பு

அரிசியின் தரம் : மோட்டா ரகம்

மகசுல் (ஏக்கருக்கு)

நெல் மகசுல் : 14 மூட்டைகள் (1050 கி.)

வைக்கோல் மகசுல் : 35 கட்டுகள் (1050 கி.)

ரகத்தின் மற்ற சிறப்பம்சங்கள்

1. பூச்சி மற்றும் நோய் எதிர்ப்புத் தன்மை அதிகம்.

2. இடலி, தோசை செய்வதற்கு ஏற்ற ரகம்.

3. மானாவாரியிலும் நல்ல விளைச்சல் தரக்கூடியது.

4. மற்ற நெல்மணிகளைவிட இதன் எடை அதிகம். ஆகையால் மகசுல் அதிகம் கிடைக்கும்.

5. புகையான், நெல் கூண்டுப்பழ ஆகியவற்றிற்கு எதிர்ப்புத் தன்மை உடையது.



சிகப்புக் குருவிக்கார் நெற்கதிர்

வைகுண்டா

சாகுபடி விவரங்கள்

சாகுபடிக்கு ஏற்ற பட்டம்	: சம்பா, பின்சம்பா
சாகுபடி முறை	: புழுதி விவைத்திப் நாற்று விட்டு நடவு
சாகுபடிக்கு ஏற்ற மன்வகை	: சளிமன், மணல் கலந்த சளிமன்.

உழவியல் தன்மைகள்

பயிரின் வயது	: 145 - 150 நாட்கள்
நாற்றங்கால் வயது	: 35 - 40 நாட்கள்
பயிரின் உயரம் (செ.மீ)	
அ) சராசரி உயரம்	: 121.9
ஆ) அதிகபாட்ச உயரம்	: 135.0
பயிரின் தன்மை	: சாயக்கூடியது



ஆராய்ச்சியாளர் திருமதி. சுபாஷினி விவசாயிகளிடமிருந்து தகவல்கள் சேகரிக்கிறார்

நெற்கதிரின் இயல்புகள்

கதிரின் நீளம் (செ.மீ)	
அ) சராசரி நீளம்	: 23
ஆ) அதிகபாட்ச நீளம்	: 24

கதிரில் உள்ள நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை

அ) சராசரி எண்ணிக்கை	: 193
ஆ) அதிகபாட்ச எண்ணிக்கை	: 210

நெல்மணியின் இயல்புகள்

நெல்மணியின் நிறம்	: பூப்ரவத்தில் இளம் பச்சை யாகவும், பால்பிடிக்கும் பருவத்தில் கரும்பச்சையாகவும், முதிர்ச்சிப் பருவத்தில் மஞ்சள் நிறமாகவும் காணப்படும்.
-------------------	---

1000 நெல்மணிகளின் எடை	: 22.096 கிராம்
-----------------------	-----------------

அரிசியின் நிறம்	: சிகப்பு
-----------------	-----------

அரிசியின் தரம்	: மொட்டாட ரகம்
----------------	----------------

மக்குல (ஏக்கருக்கு)

நெல் மக்குல்	: 18 மூட்டைகள் (1350 கி)
வைக்கோல் மக்குல்	: 60 கட்டுகள் (1800 கி)

ரகத்தின் மற்ற சிறப்பம்சங்கள்

1. பொரி செய்வதற்கு ஏற்ற ரகம். இட்லி செய்வதற்கும் இந்த ரகம் நன்றாக இருக்கும்.
2. நீர்ப்பிடிப்பு அதிகம் காணப்படும் பகுதிகளுக்கு ஏற்றது. வறட்சியையும் தாங்கக் கூடியது.
3. இந்த ரகம் களைகளை எதிர்த்து வளரும்.

ஜீல்ஜில் வைகுண்டா

சாகுபடி விவரங்கள்

சாகுபடி க்கு ஏற்ற பட்டம் : சம்பா

சாகுபடி முறை : புழுதி விதைப்பி நாற்று விட்டு நடவு

சாகுபடி க்கு ஏற்ற மன்னாகை : மணல் கலந்த களிமன்

உழவியல் தன்மைகள்

பயிரின் வயது : 125 - 130 நாட்கள்

நாற்றங்கால் வயது : 35 - 40 நாட்கள்

பயிரின் உயரம் (செமீ)

அ) சராசரி உயரம் : 104.8

ஆ) அதிகபாட்ச உயரம் : 115.2

பயிரின் தன்மை : சாயக்கூடியது

நெற்கதிரின் இயல்புகள்

கதிரின் நீளம் (செமீ)

அ) சராசரி நீளம் : 22.3

ஆ) அதிகபாட்ச நீளம் : 24.2

கதிரில் உள்ள நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை

அ) சராசரி எண்ணிக்கை : 124

ஆ) அதிகபாட்ச எண்ணிக்கை : 155

நெல்மணியின் இயல்புகள்

நெல்மணியின் நிறம் : பூப்பருவத்தில் இளம் பச்சை நிறமாகவும், பால்பிழிக்கும் பருவத்தில் கரும்பச்சை நிறமாகவும், முதிர்ச்சிப் பருவத்தில் வைக்கோல் நிறமாகவும் காணப்படும்.

1000 நெல்மணிகளின் எடை : 24.408 கிராம்

அரிசியின் நிறம் : மங்கலான வெண்மை

அரிசியின் தரம் : மோட்டா

மகசுல் (ஏக்கருக்கு)

நெல் மகசுல் : 16 மூட்டைகள் (1200 கிலோ)

வைக்கோல் மகசுல் : 60 கட்டுகள் (1800 கிலோ)

ரகத்தின் மற்ற சிறப்பம்சங்கள்

1. வறட்சியைத் தாங்கி வளரும் தன்மை உடையது.

2. இல்லி, தோசைக்கும், சாப்பாட்டிற்கும் ஏற்றது.

3. வைகுண்டா ரகத்தைவிட 10 நாட்கள் முன்பே அறுவடைக்கு வந்துவிடும்.



விதைப்பதற்கு முன்பு விதைகளோடு நுண்ணுயிர் உரம் கலத்தல்
(திரு. நீலமேகம், திரு. ராகு)

தூயமல்லி

சாகுபடி விவரங்கள்

சாகுபடிக்கு ஏற்ற பட்டம் : சம்பா

சாகுபடி முறை : புழுதி விவைத்திட்டு நாற்று விட்டு நடவு

சாகுபடிக்கு ஏற்ற மண்வகை : மணல் கலந்த களிமன்

உழவியல் தன்மைகள்

பயிரின் வயது : 135 - 140 நாட்கள்

நாற்றங்கால் வயது : 30 - 35 நாட்கள்

பயிரின் உயரம் (செமீ)

அ) சராசரி உயரம் : 115

ஆ) அதிகபாட்ச உயரம் : 125

பயிரின் தன்மை : சாயக்கூடியது.

நெற்கதிரின் இயல்புகள்

கதிரின் நீளம் (செமீ)

அ) சராசரி நீளம் : 22.2

ஆ) அதிகபாட்ச நீளம் : 25.0


கதிரில் உள்ள நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை

அ) சராசரி எண்ணிக்கை : 80

ஆ) அதிகபாட்ச எண்ணிக்கை : 130

நெல்மணியின் இயல்புகள்

நெல்மணியின் நிறம் : பூப்பருவத்தில் இளம் பச்சையாகவும், பால்பிழிச்சும் பருவத்தில் கரும்பச்சையாகவும், முதிர்ச்சிப் பருவத்தில் வைக்கோல் நிறமாகவும் காணப்படும்.



1000 நெல்மணிகளின் எடை : 19.118 கிராம்

அரிசியின் நிறம் : வெள்ளை

அரிசியின் தரம் : சன்ன ரகம்

மக்குல் (ஏக்கருக்கு)

நெல் மக்குல் : 15 மூட்டைகள் (1125 கிலோ)

வைக்கோல் மக்குல் : 35 கட்டுகள் (1050 கிலோ)

ரகத்தின் மற்ற சிறப்பம்சங்கள்

1. சாப்பாட்டிற்கு ஏற்ற ரகம். சிலர் பிரியாணி செய்வதற்கும் பயன்படுத்துகின்றனர்.

2. இந்த ரகத்தின் சாதமானது மல்லிகைப் பூப்போன்று வெண்மை நிறமுடையதாக இருப்பதால் 'தூயமல்லி' என்று பெயர் வந்ததாக விவசாயிகள் கூறுகின்றனர்.

3. பூச்சி மற்றும் நோய் எதிர்ப்புத் தன்மை கொண்டது.


4. பூப்பருவத்தில் கதிர்கள் பிரிந்து பூப்போலத் தோற்றுமளிக்கும்.

5. இந்த ரகம் மிகச் சன்மைகாக இருப்பதால் சந்தையில் நல்ல விலை கிடைக்கிறது.

ஜி.ஏ.பி. 24

சாகுபடி விவரங்கள்

சாகுபடிக்கு ஏற்ற பட்டம்	: சம்பா
சாகுபடி முறை	: புழுதி விவைத்திடி நாற்று விட்டு நடவு
சாகுபடிக்கு ஏற்ற மண்வகை	: மணல் கலந்த களிமண்
உழவியல் தன்மைகள்	
பயிரின் வயது	: 135 நாட்கள்
நாற்றங்கால் வயது	: 28 - 30 நாட்கள்
பயிரின் உயரம் (செ.மீ)	
அ) சராசரி உயரம்	: 107.5
ஆ) அதிகபாட்ச உயரம்	: 115.8
பயிரின் தன்மை	: தண்டு மிகவும் மேஸ்லியதாக இருப்பதால் பால்பிடித்த வுடன் பயிர் காய்ந்துவிடும். இதனால் மக்குலுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாது.



ஜி.ஏ.பி. 24 நெற்கதிர்

நெற்கதிரின் இயல்புகள்

கதிரின் நீளம் (செ.மீ)

அ) சராசரி நீளம்	: 22.4
ஆ) அதிகபாட்ச நீளம்	: 26.2

கதிரில் உள்ள நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை

அ) சராசரி எண்ணிக்கை	: 88
ஆ) அதிகபாட்ச எண்ணிக்கை	: 160

நெல்மணியின் இயல்புகள்

நெல்மணியின் நிறம் : பூப்பருவத்தில் இளம் பச்சை யாகவும், பால்பிடித்தும் பருவத்தில் கரும்பச்சையாகவும், முதிர்ச்சிப் பருவத்தில் வைக்கோல் நிறமாகவும் காணப்படும்.

1000 நெல்மணிகளின் எடை : 16.557 கிராம்

அரிசியின் நிறம் : வெள்ளை

அரிசியின் தரம் : சன்ன ரகம்

மக்குல (ஏக்கருக்கு)

நெல் மக்குல் : 21 மூட்டைகள் (1575 கிலோ)

வைக்கோல் மக்குல் : 30 கட்டுகள் (900 கிலோ)

ரகத்தின் மற்ற சிறப்பம்சங்கள்

1. சன்ன ரகமாக இருப்பதால் சாப்பாடு செய்வதற்கும், பிரியாணி செய்வதற்கு உகந்த ரகம்.
2. வறட்சியைத் தாங்கும்.

குறிப்பு

இந்த ரகம் கிச்சிலி சம்பாவிலிருந்து தனித்தேர்வு செய்யப்பட்ட ரகம். அரசாங்கப் பொருளாதார தாவரவியலாளரால் (Government Economic Botanist) தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ரகம் இது எனவே, G.E.B. என்ற பெயர் பெற்றது.

செம்பாளை

சாகுபடி விவரங்கள்

சாகுபடிக்கு ஏற்ற பட்டம்	: சம்பா
சாகுபடி முறை	: புழுதி விவைத்திப்பு நாற்று விட்டு நடவு
சாகுபடிக்கு ஏற்ற மன்னவகை	: சளிமண் மற்றும் மணல் கலந்த களிமண்

உழவியல் தன்மைகள்

பயிரின் வயது	: 100 - 105 நாட்கள்
நாற்றங்கால் வயது	: 21 - 25 நாட்கள்
பயிரின் உயரம் (செ.மீ)	
அ) சராசரி உயரம்	: 107
ஆ) அதிகபாட்ச உயரம்	: 116.4
பயிரின் தன்மை	: சாயக்கூடியது.

நெற்கதிரின் இயல்புகள்

கதிரின் நீளம் (செ.மீ)	
அ) சராசரி நீளம்	: 22.0
ஆ) அதிகபாட்ச நீளம்	: 22.6


கதிரின் உள்ள நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை

அ) சராசரி எண்ணிக்கை	: 122
ஆ) அதிகபாட்ச எண்ணிக்கை	: 131

நெல்மணியின் இயல்புகள்

நெல்மணியின் நிறம்	: தூப்பருவத்தில் இளம் பச்சை யாகவும், பால்பிடிக்கும் பருவத்தில் கரும்பச்சையாகவும், முதிர்ச்சிப் பருவத்தில் சிகப்பு நிறமாகவும் காணப்படும்.
-------------------	--

1000 நெல்மணிகளின் எடை	: 23.950 கிராம்
அரிசியின் நிறம்	: மங்கலான வெண்மை
அரிசியின் தரம்	: மோட்டா ரகம்
மகசுல் (ஏக்கருக்கு)	
நெல் மகசுல்	: 15 மூட்டைகள் (1125 கிலோ)
வைக்கோல் மகசுல்	: 45 கட்டுகள் (1350 கிலோ)
ரகத்தின் மற்ற சிறப்பம்சங்கள்	
1. சாப்பாட்டிற்கு நன்றாக இருக்கும்.	
2. பொரி செய்வதற்கு மிகச் சிறந்த ரகம்.	
3. பூச்சி மற்றும் நோய் எதிர்ப்புத் தன்மை கொண்டது.	



குழியடிச்சான்

சாகுபடி விவரங்கள்

சாகுபடிக்கு ஏற்ற பட்டம்	: சம்பா
சாகுபடி முறை	: புழுதி விவைத்திப்பு நாற்று விட்டு நடவு
சாகுபடிக்கு ஏற்ற மண்வகை	: களிமன், மணல் கலந்த களிமன். களர் நிலத்திற்கும் ஏற்றது.
உழவியல் தன்மைகள்	
பயிரின் வயது	: 105 - 110 நாட்கள்
நாற்றங்கால் வயது	: 21 - 25 நாட்கள்
பயிரின் உயரம் (செ.மீ)	
அ) சராசரி உயரம்	: 71.8
ஆ) அதிகபாட்ச உயரம்	: 80.4
பயிரின் தன்மை	: சாயக்கூடியது



நெற்கதிரின் இயல்புகள்

கதிரின் நீளம் (செ.மீ)

அ) சராசரி நீளம்	: 15.1
ஆ) அதிகபாட்ச நீளம்	: 18.0

கதிரில் உள்ள நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை

அ) சராசரி எண்ணிக்கை	: 85
ஆ) அதிகபாட்ச எண்ணிக்கை	: 120

நெல்மணியின் இயல்புகள்

நெல்மணியின் நிறம் : பூப்ரவத்தில் இளம் பச்சை யாகவும், பால்பிடிக்கும் பருவத்தில் கரும்பச்சையாகவும், முதிர்ச்சிப் பருவத்தில் மஞ்சள் நிறத்தில் கறுப்புநிற நீள வரிக்கோடுகளுடன் காணப்படும்.

1000 நெல்மணிகளின் எடை

அரிசியின் நிறம் : பழுப்பு

அரிசியின் தரம் : மொட்டா ரகம்

மக்குல் (ஏக்கருக்கு)

நெல் மக்குல் : 13 மூட்டைகள் 975 கிலோ)

வைக்கோல் மக்குல் : 30 கட்டுகள் 900 கிலோ)

ரகத்தின் மற்ற சிறப்பம்சங்கள்

1. இட்லி, தோசை செய்வதற்குச் சிறந்த ரகம்.
2. களர் நிலத்திற்கும் வடிகால் வசதியுடைய நிலத்திற்கும் ஏற்றது.
3. அதிக வறட்சியைத் தாங்கக்கூடிய ரகம்.
4. பூச்சி மற்றும் நோய் எதிர்ப்புத் தன்மை உடையது.
5. இதற்கு குளிகுளிச்சான் என்ற பெயரும் உண்டு. இதைப் பிரசவத்திற்குப்பின் தாய்மார்களுக்குக் கொடுப்பார்கள். இதனால் அதிகம் பால் சுரக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

கல்விமடையான்

சாகுபடி விவரங்கள்

சாகுபடிக்கு ஏற்ற பட்டம்	:	சம்பா
சாகுபடி முறை	:	புழுதி விவைத்திடி நாற்று விட்டு நடவு
சாகுபடிக்கு ஏற்ற மண்வகை	:	மணல் கலந்த களிமண்

உழவியல் தன்மைகள்

பயிரின் வயது	:	150 நாட்கள்
நாற்றங்கால் வயது	:	35 - 40 நாட்கள்
பயிரின் உயரம் (செ.மீ)	:	
அ) சராசரி உயரம்	:	128.7
ஆ) அதிகபாட்ச உயரம்	:	132.4
பயிரின் தன்மை	:	சாயக்கூடியது.

நெற்கதிரின் இயல்புகள்

கதிரின் நீளம் (செ.மீ)	:	
அ) சராசரி நீளம்	:	23.3
ஆ) அதிகபாட்ச நீளம்	:	25.0

கதிரில் உள்ள நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை

அ) சராசரி எண்ணிக்கை	:	100
ஆ) அதிகபாட்ச எண்ணிக்கை	:	145

நெல்மணியின் இயல்புகள்

நெல்மணியின் நிறம்	:	பூப்பருவத்தில் இளம் பச்சையாகவும், பால்பிழிச்சும் பருவத்தில் கரும்பச்சையாகவும், முதிர்ச்சிப் பருவத்தில் வைக்கோல் நிறமாகவும் காணப்படும்.
-------------------	---	--

1000 நெல்மணிகளின் எடை	:	26.901 கிராம்
அரிசியின் நிறம்	:	வெள்ளை
அரிசியின் தரம்	:	மொட்டா ரகம்
மகசுல் (ஏக்கருக்கு)	:	
நெல் மகசுல்	:	16 மூட்டைகள் (1200 கிலோ)
வைக்கோல் மகசுல்	:	50 கட்டுகள் (1500 கிலோ)

ரகத்தின் மற்ற சிறப்பம்சங்கள்

1. பிரபலமான மணப்பாறை முறுக்கு செய்ய இந்த ரகத்தைத் தான் பயன்படுத்துகிறார்கள்.
2. சாப்பாட்டிற்கும் நன்றாக இருக்கும்.
3. பூச்சி மற்றும் நோய் எதிர்ப்புத் தன்மை கொண்டது.



ஆய்வுப் பண்ணையில் தகவல்களைத் தொகுக்கிறார் திரு. ஆறுமுகசாமி

பிசினி

சாகுபடி விவரங்கள்

சாகுபடிக்கு ஏற்ற பட்டம்	: சம்பா
சாகுபடி முறை	: புழுதி விதைப்படுச் சிறந்தது
சாகுபடிக்கு ஏற்ற மண்வகை	: மணல் கலந்த களிமண்
உழவியல் தன்மைகள்	
பயிரின் வயது	: 120 நாட்கள்
நாற்றங்கால் வயது	:
பயிரின் உயரம் (செமீ)	
அ) சராசரி உயரம்	: 102.7
ஆ) அதிகப்பட்ச உயரம்	: 111.4
பயிரின் தன்மை	: சதிர் முற்றியபின் காற்றில் சாயக்கூடியது.



நெற்கதிரின் இயல்புகள்

கதிரின் நீளம் (செமீ)

அ) சராசரி நீளம்	: 17.5
ஆ) அதிகப்பட்ச நீளம்	: 25.0

கதிரில் உள்ள நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை

அ) சராசரி எண்ணிக்கை	: 132
ஆ) அதிகப்பட்ச எண்ணிக்கை	: 170

நெல்மணியின் இயல்புகள்

நெல்மணியின் நிறம்

: பூப்பருவத்தில் இளம் பச்சை யாகவும், பால்பிடிக்கும் பருவத்தில் சுருமை நிறத்தில் மஞ்சள் நிற வரிப்பள்ளங் களுடனும் முதிர்ச்சிப் பருவத்தில் மஞ்சளும், சுருமையும் கலந்த நீள வரிக்கோடுகளுடனும் காணப்படும்.

1000 நெல்மணிகளின் எடை : 31.595 கிராம்

அரிசியின் நிறம் : சிவப்பு

அரிசியின் தரம் : மொட்டா

மக்குல் (ஏக்கருக்கு)

நெல் மக்குல் : 18 மூட்டைகள் (1350 கிலோ)

வைக்கோல் மக்குல் : 50 கட்டுகள் (1500 கிலோ)

ரகத்தின் மற்ற சிறப்பாம்சங்கள்

1. தோசை மற்றும் கஞ்சிக்கு ஏற்றது.
2. அவஸ் செய்வதற்கும் நன்றாக இருக்கும்.
3. இந்த ரகத்தின் மணியில் கூர் உள்ளதால் தானியத்தைப் பிரித்தெடுக்கும் போது, கவனமாகப் பிரித்தெடுப்பது அவசியம்.
4. மணிகளில் பால்பிடிக்கும் சமயத்தில் பணி அதிகம் இருந்தால், அதிகமான மணிகள் பதராகிவிடும்.


கூம்வாலை

சாகுபடி விவரங்கள்

சாகுபடிக்கு ஏற்ற பட்டம்	: சம்பா
சாகுபடி முறை	: புழுதி விவைத்திப் பாற்று விட்டு நடவு
சாகுபடிக்கு ஏற்ற மன்னாகை	: மணல் கலந்த களிமன். கடற் கரையை ஒட்டியுள்ள பகுதி களிலும் நன்றாக வளரும்.
உழவியல் தன்மைகள்	
பயிரின் வயது	: 128 - 130 நாட்கள்
நாற்றங்கால் வயது	: 28 - 30 நாட்கள்
பயிரின் உயரம் (செ.மீ)	
அ) சராசரி உயரம்	: 135.2
ஆ) அதிகபாட்ச உயரம்	: 142.2
பயிரின் தன்மை	: சாயக்கூடியது
நெற்கதிரின் இயல்புகள்	
கதிரின் நீளம் (செ.மீ)	
அ) சராசரி நீளம்	: 26.4
ஆ) அதிகபாட்ச நீளம்	: 27.4
கதிரில் உள்ள நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை	
அ) சராசரி எண்ணிக்கை	: 162
ஆ) அதிகபாட்ச எண்ணிக்கை	: 233
நெல்மணியின் இயல்புகள்	
நெல்மணியின் நிறம்	: பூப்பருவத்தில் கரும் பச்சை யாகவும், பால்பிடிக்கும் பருவத்தில் கரும்பச்சையாகவும் காணப்படும். முதிர்ச்சிப் பருவத்தில் மஞ்சள் நிற

மணிகளில் லேசான கருமை நிற நீள வரிக்கோடுகள் காணப்படும்.


1000 நெல்மணிகளின் எடை	: 32.311 கிராம்
அரிசியின் நிறம்	: பழப்பு
அரிசியின் தரம்	: மோட்டா ரகம்
மக்குல் (ஏக்கருக்கு)	
நெல் மக்குல்	: 18 மூட்டைகள் (1350 கிலோ)
வைக்கோல் மக்குல்	: 60 கட்டுகள் (1800 கிலோ)
ரகத்தின் மற்ற சிறப்பம்சங்கள்	
1. இந்த ரகம் 4.5 முதல் முதல் 5 அடி உயரம் வரை வளரக் கூடியது.	
2. இந்த ரகத்தின் வைக்கோல் கூரை வேய்வதற்கு ஏற்றது.	
3. இட்லி, தோசை செய்வதற்குச் சிறந்த ரகம்.	
4. மணற்பாங்கான நிலத்திற்கும் ஏற்றது. நீர்த் தேக்கப் பகுதிகளிலும் நன்றாக வளரும்.	



குடைவாழை

சாகுபடி விவரங்கள்

சாகுபடிக்கு ஏற்ற பட்டம்	: பின்சம்பா
சாகுபடி முறை	: புழுதி விதைப்பாகவும் விதைக் கலாம். நாற்று விட்டு நடவு செய்யலாம்.
சாகுபடிக்கு ஏற்ற மண்வகை	: களிமன் மற்றும் மணல் கலந்த களிமன்.
உழவியல் தன்மைகள்	
பயிரின் வயது	: 120 - 125 நாட்கள்
நாற்றங்கால் வயது	: 25 - 28 நாட்கள்
பயிரின் உயரம் (செமீ)	
அ) சராசரி உயரம்	: 138.0
ஆ) அதிகப்பட்ச உயரம்	: 152.7
பயிரின் தன்மை	: சாயக்கூடியது
நெற்கதிரின் இயல்புகள்	
கதிரின் நீளம் (செமீ)	
அ) சராசரி நீளம்	: 26.7
ஆ) அதிகப்பட்ச நீளம்	: 27.3
கதிரில் உள்ள நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை	
அ) சராசரி எண்ணிக்கை	: 172
ஆ) அதிகப்பட்ச எண்ணிக்கை	: 243
நெல்மணியின் இயல்புகள்	
நெல்மணியின் நிறம்	: பூப்பருவத்தில் இளம் பச்சை யாகவும், பால்பிடிக்கும் பருவத்தில் கரும்பச்சையாகவும், முதிர்ச்சிப் பருவத்தில் வைக்கோல் நிறமாகவும் காணப்படும்.



- 1000 நெல்மணிகளின் எடை : 33.918 கிராம்
- அரிசியின் நிறம் : சிகப்பு
- அரிசியின் தரம் : மொட்டா
- மகசுல் (ஏக்கருக்கு)
- நெல் மகசுல் : 18.5 மூட்டைகள் (1400 கிலோ)
- வைக்கோல் மகசுல் : 50 கட்டுகள் (1500 கிலோ)
- ரகத்தின் மற்ற சிறப்பம்சங்கள்**
1. இந்த ரகத்தின் கதிர்கள் குடை விரித்தது போலக் காணப்படும். எனவே இந்த ரகத்தைக் குடைவாழை என்று அழைக்கிறார்கள்.
 2. இதன் அரிசி இட்லி, தோசை போன்றவை தயார் செய்வதற்கு ஏற்றது.
 3. 5 அடி உயரம் வளர்வதாலும், தண்டின் கனம் 2.5 செமீ. இருப்பதாலும் இதன் வைக்கோல் கூரை வேயவதற்கு ஏற்றதாக உள்ளது.
 4. நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிக்கு மிகவும் ஏற்ற நெல்.
 5. குறுகியகாலப் பயிராதலால் வருடத்தில் மூன்று பட்டங்கள் கூடப் பயிர் செய்யலாம்.

பிச்சவாரி

சாகுபடி விவரங்கள்

சாகுபடி க்கு ஏற்ற பட்டம்	:	நவைர
சாகுபடி முறை	:	புழுதி விதைப்பி நாற்று விட்டு நடவு
சாகுபடி க்கு ஏற்ற மண்வகை	:	களிமன், களர் நிலம்

உழவியல் தன்மைகள்

பயிரின் வயது	:	110 - 115 நாட்கள்
நாற்றங்கால் வயது	:	21 - 25 நாட்கள்
பயிரின் உயரம் (செமீ)		
அ) சராசரி உயரம்	:	102.3
ஆ) அதிகபாட்ச உயரம்	:	106.1
பயிரின் தன்மை	:	சாயக்கூடியது

நெற்கத்திரின் இயல்புகள்

கதிரின் நீளம் (செமீ)	
அ) சராசரி நீளம்	:
ஆ) அதிகபாட்ச நீளம்	:

கதிரில் உள்ள நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை

அ) சராசரி எண்ணிக்கை	:	53
ஆ) அதிகபாட்ச எண்ணிக்கை	:	57

நெல்மணியின் இயல்புகள்

நெல்மணியின் நிறம்	:	பூப்பருவத்தில் இளம் பச்சையாகவும், பால்பிழிச்கும் பருவத்தில் கரும் பச்சையாகவும், முதிர்ச்சிப் பருவத்தில் கறுப்பு நிறமாகவும் காணப்படும்.
-------------------	---	--

1000 நெல்மணிகளின் எடை : 19.260 கிராம்

அரிசியின் நிறம் : வெள்ளை

அரிசியின் தரம் : சன்ன ரகம்


மகசுல் (ஏக்கருக்கு)

நெல் மகசுல் : 8 மூட்டைகள் (600 கிலோ)

வைக்கோல் மகசுல் : 30 கட்டுகள் (900 கிலோ)

ரகத்தின் மற்ற சிறப்பம்சங்கள்

1. பிட்டு செய்வதற்கு மிகச் சிறந்த ரகம்.
2. தீவனம் சாப்பிடாமல் இருக்கும் மாடுகளுக்கு பிச்சவாரி சாத்தைத்தக் கரைத்து ஊற்றினால் தீவனம் சாப்பிட ஆரம்பிக்கும்.
3. மாடுகளுக்கு ஏற்படும் கழிச்சல் நோய்க்கும் இதைச் சமைத்துக் கொடுக்கின்றனர்.
4. பூச்சி மற்றும் நோய் எதிர்ப்புத் தன்மை உடையது.
5. நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகள் மற்றும் வறட்சிப் பகுதிகளிலும் சாகுபடி செய்ய ஏற்றது.



செங்கல்பட்டுச் சிறுமணி

சாகுபடி விவரங்கள்

சாகுபடி குழுவின் பெயர்	: சம்பா
சாகுபடி முறை	: நாற்று விட்டு நடவு
சாகுபடி குழுவின் மன்வகை	: கனிமன், வண்டல்மன் மற்றும் மணல் கலந்த கனிமன்

உழவியல் தன்மைகள்

பயிரின் வயது	: 165 நாட்கள்
நாற்றங்கால் வயது	: 40 - 45
பயிரின் உயரம் (செ.மீ)	
அ) சராசரி உயரம்	: 125
ஆ) அதிகபாட்ச உயரம்	: 148
பயிரின் தன்மை	: மதுமாகச் சாயக்கூடியது.



நெற்கதிரின் இயல்புகள்

கதிரின் நீளம் (செ.மீ)	:	23.4
ஆ) சராசரி நீளம்	:	26.6

கதிரில் உள்ள நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை

அ) சராசரி எண்ணிக்கை	:	127
ஆ) அதிகபாட்ச எண்ணிக்கை	:	156

நெல்மணியின் இயல்புகள்

நெல்மணியின் நிறம்	:	பூப்பருவத்தில் இளம் பச்சை யாகவும், பால்பிழித்தும் பருவத்தில் கரும்பச்சையாகவும், முதிர்ச்சிப் பருவத்தில் மஞ்சள் நிறத்தில் கருமை நிறமான நீள வரிக்கோடு களுடன் காணப்படும்.
-------------------	---	--

1000 நெல்மணிகளின் எடை : 22.389 கிராம்

அரிசியின் நிறம் : வெள்ளை

அரிசியின் தரம் : மோட்டா ரகம்

மக்குல் (ஏக்கருக்கு)

நெல் மக்குல் : 20 மூட்டைகள் (1500 கி)

வைக்கோல் மக்குல் : 60 கட்டுகள் (1800 கி)

ரகத்தின் மற்ற சிறப்பம்சங்கள்

1. சாப்பாட்டிற்கு நன்றாக இருக்கும்.
2. பாரம்பரிய ரகங்களில் அதிக மக்குல் தரக்கூடிய ரகம். செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் அதிகமாக பயிர் செய்யப்பட்ட ரகம்.
3. அதிக நீர்ப்பிழித்தபைத் தாங்கி வளரக்கூடியது.

காடைக்கழுத்தான்

சாகுபடி விவரங்கள்

சாகுபடி க்கு ஏற்ற பட்டம்	:	சம்பா
சாகுபடி முறை	:	நடவு
சாகுபடி க்கு ஏற்ற மண்வகை	:	களிமன், வண்டல்மன், மணல் கலந்த களிமன்

உழவியல் தன்மைகள்

பயிரின் வயது	:	165 நாட்கள்
நாற்றங்கால் வயது	:	40 - 45
பயிரின் உயரம் (செமீ)		
அ) சராசரி உயரம்	:	117.5
ஆ) அதிகபாட்ச உயரம்	:	135.0
பயிரின் தன்மை	:	சாயக்கூடியது

நெற்கதிரின் இயல்புகள்

கதிரின் நீளம் (செமீ)		
அ) சராசரி நீளம்	:	21.5
ஆ) அதிகபாட்ச நீளம்	:	21.8

கதிரில் உள்ள நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை

அ) சராசரி எண்ணிக்கை	:	143
ஆ) அதிகபாட்ச எண்ணிக்கை	:	166


நெல்மணியின் இயல்புகள்

நெல்மணியின் நிறம்	:	பூப்பருவத்தில் இளம் பச்சை யாகவும், பால்பிழிச்சும் பருவத்தில் கருப்பு நிறமாகவும், முதிர்ச்சிப் பருவத்தில் இரு முனைகளும் வைக்கோல் நிறத்திலும், நடுப்பகுதி செந் நிறமாகவும் இருக்கும்.
-------------------	---	--

1000 நெல்மணிகளின் எடை	:	20.332 கிராம்
அரிசியின் நிறம்	:	வெள்ளை
அரிசியின் தரம்	:	சன்ன ரகம்
மகசுல் (ஏக்கருக்கு)		
நெல் மகசுல்	:	18 மூட்டைகள் (1350 கிலோ)
வைக்கோல் மகசுல்	:	40 கட்டுகள் (1200 கிலோ)

ரகத்தின் மற்ற சிறப்பம்சங்கள்

1. சாப்பாட்டிற்கு மிக நன்றாக இருக்கும்.
2. இந்த ரகத்திற்கு 'கருடன் சம்பா' என்ற பெயரும் உண்டு. கருடனுடைய கழுத்துப்பகுதி போன்ற தோற்றுத்தை இந்த ரகத்தின் நெல்மணிகள் பெற்றிருப்பதால் காடைக்கழுத்தான், என்ற பெயர் பெற்றது.
3. பிட்டு செய்வதற்கு சிறந்த ரகம்.
4. வடிகால் வசதியடைய நிலங்களில் நன்றாக வளரும்.



காடைக்கழுத்தான் நெல்மணிகள்


அறுபதாம் கோடை

சாகுபடி விவரங்கள்

சாகுபடிக்கு ஏற்ற பட்டம்	:	நவைர
சாகுபடி முறை	:	சேற்று விதைப்பு
சாகுபடிக்கு ஏற்ற மண்வகை	:	களர் மண், களிமண், மணல் சலந்த களிமண்

உழவியல் தன்மைகள்

பயிரின் வயது	:	70 நாட்கள்
நாற்றங்கால் வயது	:	-
பயிரின் உயரம் (செ.மீ)	:	
அ) சராசரி உயரம்	:	75.3
ஆ) அதிகபாட்ச உயரம்	:	81.1
பயிரின் தன்மை	:	சாயக்கூடியது



நெற்கதிரின் இயல்புகள்

கதிரின் நீளம் (செ.மீ)

அ) சராசரி நீளம்	:	14.3
ஆ) அதிகபாட்ச நீளம்	:	15.2

கதிரில் உள்ள நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை

அ) சராசரி எண்ணிக்கை	:	49
ஆ) அதிகபாட்ச எண்ணிக்கை	:	64

நெல்மணியின் இயல்புகள்

நெல்மணியின் நிறம் : பூப்பருவத்தில் இளம் பச்சை யாகவும், பால்பிடிக்கும் பருவத்தில் அடர் பச்சையாக வும், முதிர்ச்சிப் பருவத்தில் மஞ்சள் நிறத்தில் கருமை நிற நீள வரிக்கோடுகளுடன் காணப்படும்.

1000 நெல்மணிகளின் எடை :

அரிசியின் நிறம் : சிகப்பு

அரிசியின் தரம் : மொட்டா ரகம்

மக்குல் (ஏக்கருக்கு)

நெல் மக்குல் : 8 மூட்டைகள் (600 கிலோ)

வைக்கோல் மக்குல் : 30 கட்டுகள் (100 கிலோ)

ரகத்தின் மற்ற சிறப்பம்சங்கள்

1. இந்த ரகத்திற்குப் பூங்கார் என்ற பெயரும் உண்டு.
2. சம்பா நெல் அறுவடை செய்த நிலத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு உழவு செய்து விதைப்பார்கள்.

காட்டுக் குத்தாலம்

சாகுபடி விவரங்கள்

சாகுபடிக்கு ஏற்ற பட்டம்	:	சம்பா, பின்சம்பா
சாகுபடி முறை	:	புழுதி விவைத்திப் நாற்று விட்டு நடவு
சாகுபடிக்கு ஏற்ற மண்வகை	:	மணல் கலந்த களிமன்

உழவியல் தன்மைகள்

பயிரின் வயது	:	121 - 125 நாட்கள்
நாற்றங்கால் வயது	:	30 நாட்கள்
பயிரின் உயரம் (செமீ)	:	
அ) சராசரி உயரம்	:	123.3
ஆ) அதிகபாட்ச உயரம்	:	126.2
பயிரின் தன்மை	:	மிதமாகச் சாயக்கூடியது.

நெற்கத்திரின் இயல்புகள்

கதிரின் நீளம் (செமீ)	:	
அ) சராசரி நீளம்	:	21.8
ஆ) அதிகபாட்ச நீளம்	:	23.3

கதிரில் உள்ள நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை

அ) சராசரி எண்ணிக்கை	:	82
ஆ) அதிகபாட்ச எண்ணிக்கை	:	89

நெல்மணியின் இயல்புகள்

நெல்மணியின் நிறம்	:	பூப்பருவத்தில் இளம் பச்சை யாகவும், பால்பிழிச்சும் பருவத்தில் கரும்பச்சையாகவும், முதிர்ச்சிப் பருவத்தில் அடர் மஞ்சள் நிறத்தில் நீள வரிக்கோடுகளுடனும் காணப்படும்.
-------------------	---	---

1000 நெல்மணிகளின் எடை	:	31.636 கிராம்
அரிசியின் நிறம்	:	சிகப்பு
அரிசியின் தரம்	:	மொட்டாட ரகம்
மகசுல் (ஏக்கருக்கு)	:	
நெல் மகசுல்	:	10 மூட்டைகள் (750 கிலோ)
வைக்கோல் மகசுல்	:	35 கட்டுகள் (1050 கிலோ)

ரகத்தின் மற்ற சிறப்பம்சங்கள்

1. குறுகிய காலப் பயிராக இருப்பதால் மூன்று பகுவழும் பயிர் செய்யலாம்.
2. இடலி, தோசை தயாரிப்பதற்குச் சிறந்தது.
3. இந்த ரகத்தின் நெல்மணிகளின் எடை மற்ற ரகங்களைவிட அதிகம்.
4. நீர் அதிகம் தேங்காத இடத்தில் வளரும்.



காட்டுக் குத்தாலம் நெற்கத்திர்கள்

கல்லுண்ணடை

சாகுபடி விவரங்கள்

சாகுபடிக்கு ஏற்ற பட்டம்	:	பின்சம்பா, நவஞரை
சாகுபடி முறை	:	புழுதி விளைத்திப் நாற்று விட்டு நடவு
சாகுபடிக்கு ஏற்ற மண்வகை	:	மணல் கலந்த களிமண்

உழவியல் தன்மைகள்

பயிரின் வயது	:	110 நாட்கள்
நாற்றங்கால் வயது	:	22 - 24 நாட்கள்
பயிரின் உயரம் (செ.மீ.)	:	
அ) சராசரி உயரம்	:	112.9
ஆ) அதிகபாட்ச உயரம்	:	121.4
பயிரின் தன்மை	:	சாயக்கூடியது



கல்லுண்ணடை நெற்கதிர்

நெற்கதிரின் இயல்புகள்

கதிரின் நீளம் (செ.மீ.)

அ) சராசரி நீளம்	:	20.6
ஆ) அதிகபாட்ச நீளம்	:	25.2

கதிரில் உள்ள நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை

அ) சராசரி எண்ணிக்கை	:	116
ஆ) அதிகபாட்ச எண்ணிக்கை	:	164

நெல்மணியின் இயல்புகள்

நெல்மணியின் நிறம் : பூப்பருவத்தில் இளம் பச்சை யாகவும், பால்பிடிக்கும் பருவத்தில் கரும்பச்சையாகவும், முதிர்ச்சிப் பருவத்தில் மஞ்சள் நிறத்தில் கறுப்பு நிற வரிப்பள்ளுக்களுடன் காணப்படும்.

1000 நெல்மணிகளின் எடை : 30.768 கிராம்

அரிசியின் நிறம் : பழுப்பு

அரிசியின் தரம் : மொட்டா ரகம்

மக்குல் (ஏக்கருக்கு)

நெல் மக்குல் : 17.25 மூட்டைகள் (1300 கிலோ)

வைக்கோல் மக்குல் : 40 கட்டுகள் (1200 கிலோ)

ரகத்தின் மற்ற சிறப்பம்சங்கள்

1. இட்லி தோசை செய்வதற்குச் சிறந்த ரகம்.
2. மணற்பாங்கான நிலத்தில் நன்றாக வளரும். கடற்கரையை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளிலும் சாகுபடி செய்யலாம்.

பெரியவரி

சாகுபடி விவரங்கள்

சாகுபடிக்கு ஏற்ற பட்டம்	:	பின்சம்பா
சாகுபடி முறை	:	நாற்று விட்டு நடவு
சாகுபடிக்கு ஏற்ற மண்வகை	:	மணல் கலந்த களிமன்

உழவியல் தன்மைகள்

பயிரின் வயது	:	115 - 120 நாட்கள்
நாற்றங்கால் வயது	:	24 நாட்கள்
பயிரின் உயரம் (செமீ)	:	
அ) சராசரி உயரம்	:	128.5
ஆ) அதிகபாட்ச உயரம்	:	131.6
பயிரின் தன்மை	:	சாயக்கூடியது

நெற்கதிரின் இயல்புகள்

கதிரின் நீளம் (செமீ)	:	
அ) சராசரி நீளம்	:	23.5
ஆ) அதிகபாட்ச நீளம்	:	27.1

கதிரின் உள்ள நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை

அ) சராசரி எண்ணிக்கை	:	145
ஆ) அதிகபாட்ச எண்ணிக்கை	:	213

நெல்மணியின் இயல்புகள்

நெல்மணியின் நிறம்	:	பூப்பருவத்தில் இளம் பச்சை யாகவும், பால்பிடிக்கும் பருவத்தில் கரும் பச்சையாக வும், முதிர்ச்சிப் பருவத்தில் அடர் மஞ்சள் நிறத்தில் கருமை நிற நீள வரிக்கோடு களுடனும் காணப்படும்.
-------------------	---	--

1000 நெல்மணிகளின் எடை	:	-
அரிசியின் நிறம்	:	சிகப்பு
அரிசியின் தரம்	:	மொட்டா ரகம்
மகசூல் (ஏக்கருக்கு)	:	
நெல் மகசூல்	:	18.5 மூட்டைகள் (1400 கிலோ)
வைக்கோல் மகசூல்	:	50 கட்டுகள் (1500 கிலோ)
ரகத்தின் மற்ற சிறப்பாம்சங்கள்	:	
1. இந்த ரகத்தின் இலை மற்றும் தண்டுப் பகுதி கரும்புப் பயிரை ஒத்திருக்கும்.	:	
2. இட்லி, தோசை செய்வதற்கு ஏற்றது.	:	
3. தண்டி சுற்றினவு 2 செ.மீட்டர் இருப்பதால் கூரை வேப்புதற்குச் சிறந்த ரகம்.	:	



பெரியவரி நெல்மணிகள்

சடகார்

சாகுபடி விவரங்கள்

சாகுபடிக்கு ஏற்ற பட்டம்	: பின்சம்பா, நவைர, சம்பா சிறப்புப்பட்டம் - பின்சம்பா
சாகுபடி முறை	: நேரடி புழுதி விஷத்திடி நாற்று விட்டு நடவ
சாகுபடிக்கு ஏற்ற மண்வகை	: மணற்பாங்கான நிலம் ஏற்றது.

உழவியல் தன்மைகள்

பயிரின் வயது	: 105 - 108 நாட்கள்
நாற்றங்கால் வயது	: 20 - 23 நாட்கள்
பயிரின் உயரம் (செ.மீ)	
அ) சராசரி உயரம்	: 103.5
ஆ) அதிகபாட்ச உயரம்	: 119.1
பயிரின் தன்மை	: சாயக்கூடியது



சடகார் நெல்மணிகள்

நெற்கதிரின் இயல்புகள்

கதிரின் நீளம் (செ.மீ)

அ) சராசரி நீளம்	: 21.0
ஆ) அதிகபாட்ச நீளம்	: 25.2

கதிரின் உள்ள நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை

அ) சராசரி எண்ணிக்கை	: 123
ஆ) அதிகபாட்ச எண்ணிக்கை	: 151

நெல்மணியின் இயல்புகள்

நெல்மணியின் நிறம் : பூப்ரவத்தில் இளம் பச்சை யாகவும், பால்பிடித்தும் பருவத்தில் கரும்பச்சையாகவும், முதிர்ச்சிப் பருவத்தில் மஞ்சள்நிறமாகவும் காணப்படும்.

1000 நெல்மணிகளின் எடை : 30.401 கிராம்

அரிசியின் நிறம் : சிகப்பு

அரிசியின் தரம் : மொட்டாட

மக்குல் (ஏக்கருக்கு)

நெல் மக்குல் : 15 மூட்டைகள் (1125 கிலோ)

வைக்கோல் மக்குல் : 40 கட்டுகள் (1200 கிலோ)

ரகத்தின் மற்ற சிறப்பம்சங்கள்

1. மலைச்சாவிலில் பயிர் செய்வதற்கு ஏற்ற ரகம். விழுப்புரம் மாவட்டம் கல்வராயன் மலைப்பகுதிகளில் பயிரிடப்படுகிறது.
2. இட்லி, தோசை செய்வதற்கு ஏற்ற ரகம்.
3. பூச்சி மற்றும் நோய் எதிர்ப்புக் தன்மை கொண்டது.

இந்தியப் பாரம்பரிய அறிவியல் மையம் :

ஓரு அறிமுகம்

குறிக்கோள்

இந்தியப் பாரம்பரிய அறிவியல் மையம், ஒரு தன்னார்வத் தொண்டு நிறுவனம். இந்த அமைப்பின் நோக்கம், மரபறிவியல் துறைகள் இன்றைய வாழ்க்கைக்கு எந்த அளவுக்குப் பொருத்தமானவை என்பதை ஆராய்வதும் மரபறிவியல் சார்ந்த, நடைமுறைக்கு உகந்த பயன்பாட்டு உத்திகளை உருவாக்குவதும் ஆகும். சிலேகேள்ஸ் வேளாண்மை, நல்வாழ்வு ஆகிய இரு துறைகளையும் தன் செயல் களனாகக் கொண்டிருக்கிறது.

மையத்தின் முக்கிய பணிகள்

- இயற்கைவழி வேளாண்மையில் நடைமுறைப் பயன்பாட்டுக் கான முறைகளைக் குறித்த ஆராய்ச்சி, அந்த முறைகளில் பயிற்சி அளித்தல்.
- காலங்காலமாகப் பயிரிடப்பட்டுவர்ந்த, இன்று பரவலாகப் பழக்கத்தில் இல்லாத, பயிர்களின் விதைகளைச் சேகரிப்ப தற்குக் கிராமப்புற விதை வங்கிகளை அமைத்தல்.
- விருட்சாயுர்வேதம் எனப்படும் மரபு சார்ந்த தாவரவியல் முறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட செயல்பாடுகளை உருவாக்குவதற்கான ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ளுதல்.
- இயற்கை வேளாண் முறையில் பயிரிடப்பட்ட உணவுப் பொருள்களை நுகர்வோருக்குக் கிடைக்கச் செய்ய “ஆரோக்கியம்” என்னும் திட்டத்தைச் செயல்படுத்துதல்.
- சமூகத்தின் பல்வேறு பிரிவினர்களுக்கும் பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் பயிற்சி அளித்தல்.
- பாரம்பரிய வேளாண்மை, நல்வாழ்வு பற்றிய வீடு யோக்கள் தயாரித்தல்; செய்திமட்டகள், கையேடுகள், சுவரோட்டிகள், புத்தகங்கள் போன்றவற்றை வெளியிடுதல்.

மேலும் விவரங்களுக்கு :

இந்தியப் பாரம்பரிய அறிவியல் மையம்

எண்.30, காந்திமண்டபம் சாலை
கோட்டீஸ்புரம், சென்னை - 600 085

① : (044) 4471087, 4475862, தொலைநூல் : (044) 4471114

மின் அஞ்சல் : ciks@vsnl.com - இணையத்தளம் : www.ciks.org